

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Acidum folicum Hänseler 5 mg, compresse

Hänseler AG

Che cos'è Acidum folicum Hänseler e quando si usa?

L'acido folico (la principio attivo di Acidum folicum Hänseler) stimola la produzione dei globuli rossi e quindi è indispensabile per il mantenimento di una normale formazione del sangue. Acidum folicum Hänseler viene prescritto dal medico. Viene utilizzato nel trattamento dei pazienti affetti da un'anemia causata da una carenza di acido folico. La carenza d'acido folico può avere diverse cause, tra cui:

- carenza alimentare (alcolisti, alimentazione squilibrata negli anziani),
- scarsa assimilazione nell'intestino (per esempio dopo operazioni intestinali),
- lunghi lavaggi del sangue (dialisi),
- fabbisogno accresciuto (donne in gravidanza, lattanti, bambini).

Quando non si può assumere/usare Acidum folicum Hänseler?

Non prenda Acidum folicum Hänseler se è ipersensibile (allergico) a uno dei componenti del preparato.

In caso di anemia perniziosa (una malattia che impedisce l'assorbimento della vitamina B₁₂ dagli alimenti) Acidum folicum Hänseler non deve essere assunto da solo, poiché può nascondere un'anemia causata da carenza di vitamina B₁₂. Il suo medico sa cosa fare in questi casi.

Se le cause dell'anemia non sono note, il suo medico chiarirà se lei può iniziare la terapia a base di Acidum folicum Hänseler.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Acidum folicum Hänseler?

In caso di consumo eccessivo di alcolici oppure in caso di determinate forme di anemia o di infezioni croniche può essere necessario aumentare la posologia. In caso di assunzione concomitante di anticonvulsivanti, prescritti nell'epilessia, è bene tenere presente che le crisi epilettiche, soprattutto nei bambini, possono comparire con maggiore frequenza e gravità. Il suo medico sa cosa fare in questi casi.

Soprattutto con posologie elevate, questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Lattosio in Acidum folicum Hänseler

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Acidum folicum Hänseler.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Acidum folicum Hänseler durante la gravidanza o l'allattamento?

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento. Il suo medico le prescriverà Acidum folicum Hänseler durante la gravidanza o l'allattamento soltanto se sussistono giustificazioni mediche. Fino ad ora non è noto se nel bambino allattato al seno possano manifestarsi effetti indesiderati a causa della somministrazione di Acidum folicum Hänseler alla madre.

Come usare Acidum folicum Hänseler?



Adulti e bambini (a prescindere dall'età) 1 compressa (5 mg di Acidum folicum) al giorno. In determinati casi può essere necessaria una posologia superiore. La dose di mantenimento viene adattata individualmente dal medico.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Acidum folicum Hänseler?

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

A dosi elevate (15 mg/giorno), in rari casi possono comparire disturbi gastrointestinali e disturbi nervosi come disturbi del sonno, agitazione o depressione.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

In singoli casi, possono comparire reazioni allergiche (prurito cutaneo, spasmo dei muscoli bronchiali e shock anafilattico con abbassamento della pressione arteriosa).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al Suo medico o al Suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Questo medicamento deve essere conservato a temperatura ambiente (15–25 °C), al riparo dalla luce e dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Acidum folicum Hänseler?

1 compressa contiene:

Principi attivi

5 mg d'acido folico

Sostanze ausiliarie

Amido di patata; lattosio monoidrato; gelatina; cellulosa microcristallina; talco; olio di ricino idrogenato.

Numero dell'omologazione

55746 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Acidum folicum Hänseler? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Sono disponibili confezioni da 20 e da 100 compresse.

Titolare dell'omologazione

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

