

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

SIMILASAN Febbre e influenza nr.1, globuli

Medicamento omeopatico

Quando si usa SIMILASAN febbre e influenza nr.1?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, *SIMILASAN febbre e influenza nr.1* trova impiego in caso di:

- Malattie da raffreddamento allo stadio iniziale o acuto, con febbre e tosse
- Influenza e raffreddore con dolori articolari e forte stanchezza
- Influenza e raffreddore con brividi alternati a sudorazioni
- Influenza e raffreddore con sensazioni di calore e pressione nella testa, viso arrossato (fronte e guance calde)

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- In caso di febbre alta o di peggioramento dello stato di salute è opportuno consultare tempestivamente il medico.
- Si consiglia di assumere il preparato non appena compaiono i primi sintomi del raffreddore (dolori alle articolazioni, brividi e vampate di calore, stanchezza).
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche *SIMILASAN febbre e influenza nr.1*.
- In caso di continuo peggioramento o mancata guarigione consultare un medico.

Quando non si può usare SIMILASAN febbre e influenza nr.1 e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN febbre e influenza nr.1?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Neonati, bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- **Primi sintomi dell'influenza o del raffreddore:** 3 - 6 volte al giorno.



- **Disturbi acuti:** Ogni mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- **Per la guarigione:** 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico. Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN febbre e influenza nr.1?*

Non sono stati finora osservati effetti collaterali inseguito all'impiego corretto di *SIMILASAN febbre e influenza nr.1*.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usare ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di *SIMILASAN febbre e influenza nr.1* e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tener fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene *SIMILASAN febbre e influenza nr.1?*



Globuli contengono: Ferrum phosphoricum D6 60% / D8 20% / D12 20%. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione

53322 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN febbre e influenza nr.1*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

