

DIGESTODORON[®], Gocce

Medicamento antroposofico

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa Digestodoron?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura, Digestodoron può essere impiegato in caso di disturbi secretori e motori delle funzioni digestive (ossia relativi alla secrezione dei succhi gastrici e ai processi ritmici delle pareti dello stomaco e dell'intestino) e tutti i disturbi che ne derivano, come acidità, flatulenza, pigrizia intestinale e alterazioni della flora batterica intestinale.

L'effetto di Digestodoron nella regolazione delle funzioni digestive è basato sull'impiego di estratti idro-etanolici di quattro tipi di salice e di felce.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o farmacista se simultaneamente può assumere Digestodoron.

Quando non si può assumere Digestodoron e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di disturbi delle funzioni digestive nei bambini al di sotto dei 12 anni è necessario consultare un medico.

Non si può assumere Digestodoron negli ultimi 3 mesi della gravidanza poiché contiene un piccolo quantitativo di salicilati provenienti dall'uso di foglie di salice.

Non usare in caso d'ipersensibilità ai salicilati o a uno degli altri componenti.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Digestodoron durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, allatta o sta pianificando una gravidanza, consulti il proprio medico, un farmacista o un droghiere prima di assumere questo medicamento. Non sono disponibili dati sull'uso durante la gravidanza o l'allattamento.

Poiché Digestodoron contiene foglie di salice, se ne sconsiglia l'uso nel primo e secondo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Le foglie di salice contengono sostanze (salicilati) che possono



attraversare la placenta e passare nel latte materno.

Come usare Digestodoron?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere Digestodoron ¼ d'ora prima dei pasti diluite in poca acqua nel modo seguente:

Adulti: 3 volte al giorno 15–20 gocce;

Allievi e adolescente (6–18 anni): 3 volte al giorno 10–15 gocce;

Bambini (2–5 anni): 3 volte al giorno 10 gocce;

Lattanti e bambini piccoli: 1–3 volte al giorno 3–5 gocce.

Agitare prima dell'uso.

Si consiglia l'applicazione a scopo curativo per una durata di circa 8 settimane, da ripetersi intercorsa una pausa di 2 settimane. Per i bambini, i bambini piccoli e i lattanti, l'applicazione ininterrotta deve essere limitata a un periodo non superiore a 4 settimane.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento del bambino piccolo/del bambino non porta al miglioramento desiderato, bisogna consultare un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Digestodoron?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Digestodoron. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15–25°C) e proteggere dall'umidità. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al suo medico, farmacista o droghiere.

Cosa contiene Digestodoron?

1g di liquido contiene: estratti etanolici d'erba fresca di: 40mg di felce maschio, 40mg di felce aquilina, 10mg di felce scolopendria, 10mg di felce polipodio comune / estratti etanolici di foglie fresche di: 40mg di salice da vimini, 20mg di salice comune, 20mg di salice rosso, 20mg di salice giallo.

Adiuvanti: acqua depurata, alcol.

Contiene 25% vol. d'alcol.

Numero dell'omologazione

18603 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Digestodoron? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia o in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi conta-gocce da 100ml.

Titolare dell'omologazione



Weleda SA, Arlesheim, Svizzera

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2019 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

00332881 / 17

