

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Squa-med®

Che cos'è Squa-med e quando si usa?

Squa-med è uno shampoo con due principi attivi i cui effetti si integrano: lo zinco piritione inibisce la produzione della forfora senza penetrare nella pelle; l'undecilenamido-monoetanolamide solfosuccinato disodico impedisce l'eccessiva produzione di sebo che rende grassi i capelli. Squa-med normalizza l'iperproduzione patologica della forfora senza stimolare la secrezione delle ghiandole sebacee.

I due principi attivi zinco piritione e undecilenamido-monoetanolamide solfosuccinato disodico combattono anche certi batteri e funghi che si osservano spesso nelle malattie del cuoio capelluto.

Squa-med ha inoltre un'azione antipruriginosa, è tollerato dalla pelle, è delicato e consente di sciacquar via completamente la forfora.

Squa-med viene utilizzato nelle seguenti malattie del cuoio capelluto: eczema pruriginoso del cuoio capelluto (dermatite seborroica), forfora, psoriasi del cuoio capelluto e pitiriasi versicolore.

Quando non si può usare Squa-med?

Squa-med non può essere usato in caso di ipersensibilità nota a uno dei suoi costituenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Squa-med?

Evitare che Squa-med entri a contatto con gli occhi; se dovesse succedere, sciacquare subito accuratamente con acqua.

Nei lattanti e nei bambini piccoli sotto i 2 anni, Squa-med può essere usato soltanto dopo aver consultato il medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Squa-med durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Squa-med può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Squa-med?

Squa-med si usa come un normale shampoo. Salvo diversa prescrizione del medico, il trattamento del cuoio capelluto con Squa-med viene effettuato una o due volte alla settimana.

1. Inumidire bene i capelli con acqua tiepida. Frizionare Squa-med nei capelli fino a produrre schiuma.
2. Sciacquare bene i capelli e il cuoio capelluto.



3. Frizionare di nuovo delicatamente Squa-med sul cuoio capelluto e lasciare agire per 3-5 minuti, poi sciacquare bene i capelli.

Questo trattamento può durare alcune settimane, finché la forfora sarà scomparsa dai capelli.

Uso di Squa-med in caso di pitiriasi versicolore

1. Inumidire bene le zone di pelle colpite.
2. Applicare Squa-med in strato sottile e frizionando delicatamente distribuirlo bene sulle zone colpite (in abbondanza anche oltre i focolai) fino a ottenere una schiuma.
3. Lasciare agire la schiuma per 20 minuti.
4. Sciacquare bene e asciugare.
5. Ripetere questo trattamento per quattro giorni consecutivi.

In certi casi può essere indicato ripetere immediatamente la cura.

Squa-med può essere usato nei bambini, ma nei lattanti e nei bambini piccoli sotto i 2 anni soltanto dopo aver consultato il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Squa-med?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali o allergie in seguito all'uso corretto di Squa-med; però possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità. Con l'uso di Squa-med non sono state osservate neanche decolorazioni o caduta dei capelli.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Squa-med a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori della portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Squa-med?

Principi attivi

1 g di Squa-med contiene 15 mg di zinco piritione e 20 mg di undecilenamido-monoetanolamide solfosuccinato disodico.

Sostanze ausiliarie

Sodio poliacrilato, acido citrico monoidrato, carmellosa sodica, cocamidopropil idrossisultaina, decil glucoside, sodio lauriletere solfato, carbomero 980, cloruro di sodio, idrossido di sodio, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

43007 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Squa-med? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Flacone da 60 ml e tubetto da 150 ml.

Titolare dell'omologazione

Permamed AG, 4143 Dornach, Svizzera.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

