

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen e quando si usano ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen trovano principalmente impiego su prescrizione del suo medico in caso di mestruazioni forti e prolungate.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Finora non si conoscono limitazioni d'uso. Se è usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen durante la gravidanza o l'allattamento?

Le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen non è indicato durante la gravidanza.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al dì prima dei pasti. La dose iniziale può essere aumentata fino a 10 gocce ogni ½-1 ora. A miglioramento ottenuto passare a 10 gocce 3 volte al dì. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen?

10 ml contengono: Acidum sulfuricum D4 1 ml, Aesculus hippocastanum D2 1 ml, Crocus sativus D4 1 ml, Ferri phosphas D8 1 ml, Hamamelis virginiana D6 1 ml, Secale cornutum D6 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 35% Vol.

Numero dell'omologazione



45057

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R28 Secalen? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia su ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 07/2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

