

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

DERCUT, gocce orali

Medicamento omeopatico-spagirico

Quando si usa DERCUT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, DERCUT può essere usato in caso di eruzioni eczematose.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere DERCUT.

Quando non si può assumere DERCUT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 83,1 mg di etanolo (alcol) per dose (20 gocce), equivalenti a 168 mg/ml (16,8 % w/V). La quantità contenuta in 20 gocce di questo medicinale equivale a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicamento non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere DERCUT durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare DERCUT?

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti e gli adolescenti dai 12 anni in su assumono 15-20 gocce 2-3 volte al giorno, i bambini dai 6 anni in su assumono 10-15 gocce 2-3 volte al giorno e i bambini di età inferiore ai 6 anni assumono 5-7 gocce 2-3 volte al giorno in un liquido dopo i pasti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere DERCUT?



Con l'assunzione/l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con DERCUT e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di DERCUT. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene DERCUT?

1 g di liquido (= 1,03 ml / 41 gocce) contiene:

Principi attivi

Centella asiatica (HAB) D6 105 mg

Cistus canadensis ex planta tota D4 (HAB 3a) 125 mg

Daphne mezereum e cortice spag. Peka D4 (HAB 47a) 165 mg

Fumaria officinalis ex herba cum floribus spag. Peka D4 (HAB 47a) 125 mg

Ledum palustre (HAB) D12 85 mg

Ranunculus bulbosus (HAB) D4 165 mg

Smilax (HAB) D4 145 mg

Viola tricolor ex herba cum floribus spag. Peka D8 (HAB 47a) 85 mg

Sostanze ausiliarie

etanolo, acqua purificata.

Contiene 21 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

55087 (Swissmedic)

Dove è ottenibile DERCUT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione



ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

