

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gastricumeel[®], compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Gastricumeel?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Gastricumeel può essere usato in caso di disturbi gastrici.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa su i principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Gastricumeel.

Quando non si può assumere Gastricumeel e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

I problemi digestivi nei bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere valutati da un medico. Pertanto, questo farmaco non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 12 anni senza un consulto medico. È necessario consultare un medico anche se i sintomi persistono.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere Gastricumeel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Gastricumeel?

Salvo diversa prescrizione medica, adulti e adolescenti dai 12 anni in su: lasciar sciogliere in bocca 1 compressa 3 volte al giorno. Nei casi acuti 1 compressa ogni 10 – 15 minuti.

Questo medicinale non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni senza il consiglio del medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che



l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Gastricumeel?

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Gastricumeel e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Gastricumeel.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30°C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Gastricumeel?

1 compressa (301,5 mg) contiene:

Principi attivi

Acidum arsenicosum (HAB) D6 (HAB SV) 30 mg

Stibium sulfuratum nigrum (HAB) D6 60 mg

Argentum nitricum (HAB) D6 30 mg

Carbo vegetabilis (HAB) D6 60 mg

Strychnos nux-vomica (HAB) D4 (Ph. Eur. Hom. 1.1.8) 60 mg

Pulsatilla pratensis (HAB) D4 60 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300,00 mg, magnesio stearato

Numero dell'omologazione

47396 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Gastricumeel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Confezione da 50 compresse.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

