

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Néphrotrans®

Salmon Pharma GmbH

Qu'est-ce que NÉPHROTRANS et quand doit-il être utilisé?

Selon prescription du médecin.

Néphrotrans contient du bicarbonate de sodium. Il est utilisé pour le traitement de l'hyperacidité métabolique du sang (acidose métabolique).

Quand NÉPHROTRANS ne doit-il pas être pris/utilisé?

En cas d'alcalose (sang trop alcalin) et en cas de déficit sévère en potassium.

Lorsque la teneur du sang en sodium est élevée et quand un apport supplémentaire de sodium est contre-indiqué (p.ex. en cas d'hypertension).

En cas d'hypersensibilité au principe actif, au soja, aux arachides ou à un autre composant des capsules molles.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de NÉPHROTRANS?

En cas de besoin, suivre un régime à faible teneur en sel.

L'effet de la quinidine, de la quinine, des amphétamines et de l'éphédrine est renforcé en cas de traitement combiné, ce qui peut rendre nécessaire un ajustement de la dose.

L'effet des salicylates et du chlorpropamide est atténué en cas de traitement combiné, ce qui peut rendre nécessaire un ajustement de la dose.

Néphrotrans contient 50 mg de sorbitol par capsule molle.

Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous ne preniez ou ne receviez ce médicament.

Ce médicament contient 137 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par capsule molle. Cela équivaut à 7% de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez besoin quotidiennement de 2 capsules molles ou plus pendant une période prolongée, surtout si vous devez suivre un régime à faible teneur en sel (sodium).

Néphrotrans contient de l'huile de soja. Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, ne pas utiliser ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

NÉPHROTRANS peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?



Seulement sur prescription du médecin.

Comment utiliser NÉPHROTRANS?

La posologie moyenne est de 4 à 9 capsules par jour. Les capsules doivent être prises au cours des repas, réparties sur la journée, avec un peu de liquide et sans les croquer.

L'utilisation et la sécurité de Néphrotrans n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. Seuls les adultes peuvent donc prendre Néphrotrans.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires NÉPHROTRANS peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de la prise de Néphrotrans:

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Réactions allergiques dues à l'huile de soja hydrogénée.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Ballonnements, douleurs abdominales, calculs rénaux.

La concentration sanguine de certaines substances peut être modifiée.

En cas de troubles quelconques comme un malaise, informez immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.

Conserver hors de la portée des enfants.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient NÉPHROTRANS?

Principes actifs

1 capsule molle gastro-résistante de Néphrotrans contient 500 mg de bicarbonate de sodium.

Excipients

Huile de colza raffinée, lécithine, cire d'abeille jaune, huile de soja hydrogénée, huile de soja partiellement hydrogénée, sorbitol liquide partiellement déshydraté (E 420), oxyde de fer rouge (E 172), oxyde de titane (E 171), glycérol à 85%, gélatine, acide chlorhydrique à 25%, citrate de triéthyle, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1), polysorbate 80, laurylsulfate de sodium, monostéarate de glycérol 40-55.



Numéro d'autorisation

47141 (Swissmedic)

Où obtenez-vous NÉPHROTRANS? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 100 capsules molles gastro-résistantes

Titulaire de l'autorisation

Salmon Pharma GmbH, Bâle

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

