

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen, Spray zur Anwendung auf der Haut

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen bei Sonnenbrand (natürliche Sonne, Höhensonne, Solarien) und Kleinflächigen Hautverbrennungen 1. Grades angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen gleichzeitig eingenommen werden darf.

- Grossflächige Brandwunden müssen sofort durch einen Arzt/eine Ärztin behandelt werden.
- Tritt eine lokale Verschlechterung auf oder bleibt eine Heilung innerhalb von 2-3 Wochen aus, ist ein Arzt/eine Ärztin aufzusuchen.
- Verschlechtert sich das Allgemeinbefinden (z. B. Fieber) ist unverzüglich ein Arzt/eine Ärztin zu konsultieren.

Wann darf Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Darf nicht angewendet werden bei:

- Bei Kleinkindern unter 2 Jahren
- Bekannter Allergie gegen Korbblütler (z. B. Calendula, Echinacea) oder einen der Inhaltsstoffe
- Säuglingen und Kleinkindern
- Grossflächigen Verbrennungen
- Blasenbildung
- Offenen Wunden, auf Schleimhäuten sowie in Augennähe

Dieses Arzneimittel enthält 25.34 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosiereinheit (Sprühstoss) mit 0.127 ml Dosiervolumen, entsprechend 200 mg/ml (20% w/v).

Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.



Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!"

Darf Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben:

Möglichst sofort und unverdünnt anwenden. Augenkontakt vermeiden. Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute sprühen.

– Sonnenbrand:

Kinder ab 2 Jahren mehrmals täglich ein Sprühstoss. Maximal 6 x 1 Sprühstoss pro Tag auf die gleiche Stelle

Jugendliche und Erwachsene, mehrmals täglich 2 Sprühstösse. Maximal 6 x 2 Sprühstösse pro Tag auf die gleiche Stelle.

– **Kleinflächige Verbrennungen: Kinder ab 2 Jahren, Jugendliche und Erwachsene**, sterile Gaze oder sauberes Tuch auf die betroffene Stelle legen. Fixieren. Mehrmals täglich mit der Flüssigkeit benetzen.

Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen darf bei Kleinkindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen haben?

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschläge, Gesichtsschwellungen) auftreten. In diesen Fällen ist das Präparat abzusetzen und ein(e) Arzt/Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.



Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.
Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen enthalten?

1 ml (8 Sprühstösse) Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Calendula officinalis (HAB) D4 0.2 ml

Lytta vesicatoria (HAB) D6 0.2 ml

Echinacea (HAB) D4 0.3 ml

Urtica urens (HAB) D4 0.3 ml

Hilfsstoffe

Wasser für injektionszwecke, Ethanol.
Dieses Arzneimittel enthält 25 Vol-% Alkohol.

Zulassungsnummer

46779 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Similasan Sonnenbrand und kleinflächige Verbrennungen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.
Packungsgrößen: Flaschen mit 90 ml und 30 ml Inhalt

Zulassungsinhaber

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Diese Packungsbeilage wurde im September 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.



