

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

REGENAPLEX Nr. 21c, Tropfen zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird REGENAPLEX Nr. 21c angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann REGENAPLEX Nr. 21c bei Rheuma und Arthritis angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob REGENAPLEX Nr. 21c gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf REGENAPLEX Nr. 21c nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Dieses Arzneimittel enthält 89mg Alkohol (Ethanol) pro 10 Tropfen, entsprechend 400 mg/ml (40 % m/V). Die Menge von 10 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 3 ml Bier oder 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Für Kinder und Jugendliche wurden die Anwendung und die Sicherheit von REGENAPLEX Nr. 21c bisher nicht geprüft.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf REGENAPLEX Nr. 21c während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie REGENAPLEX Nr. 21c?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verordnet:



Erwachsene: 1 - 2 mal täglich 8 - 10 Tropfen.

Einnahmевorschriften: Tropfen direkt auf die Zunge geben oder mit wenig Wasser verdünnen. Die Tropfen vor dem Hinunterschlucken etwa eine Minute im Munde behalten. 15 Minuten vor oder nach Einnahme des Mittels weder essen noch trinken.

Für Kinder und Jugendliche wurden die Anwendung und die Sicherheit von REGENAPLEX Nr. 21c bisher nicht geprüft.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann REGENAPLEX Nr. 21c haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie REGENAPLEX Nr. 21c ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für REGENAPLEX Nr. 21c sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.
Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in REGENAPLEX Nr. 21c enthalten?

1 ml Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

jeweils 0,10 ml von:

Acidum lacticum (HAB) D 20, Acidum silicicum (HAB) D 30, Aconitum napellus (HAB) D 10, Calcium fluoratum (HAB) D 30, Cimicifuga racemosa (HAB) D 8, Colchicum autumnale (HAB) D 10, Helichrysum arenarium e herba cum flor. rec. D 8 (HAB 3a), Ledum palustre (HAB) D 10, Lithium carbonicum (HAB) D 20 (HAB 5a), Veratrum album (HAB) D 20.

Hilfsstoffe

Gereinigtes Wasser, Ethanol.
Die Tropfen enthalten 50 Vol.-% Alkohol.
1 ml entspricht 45 Tropfen.



Zulassungsnummer

36590 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie REGENAPLEX Nr. 21c? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 15 ml

Zulassungsinhaberin

REGENA AG, Poststr. 32 – 36, 8274 Tägerwilen, Schweiz

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

