

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o sequa le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sinupret[®], Confetti / Sinupret[®] forte, Confetti

Biomed AG

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Sinupret / Sinupret forte e quando si usa?

Sinupret/Sinupret forte contiene radice di genziana, fiori di primula con calice, foglie di romice crespo, fiori di sambuco e verben. Sinupret/Sinupret forte ha un'azione fluidificante del muco (secretolitica) e calmante delle infiammazioni (antiflogistica), che scioglie il muco indurito, diminuisce il gonfiore delle mucose nasali e permette un miglior scorrimento del secreto. Sinupret/Sinupret forte viene usato in caso di infiammazioni acute e croniche dei seni nasali e delle vie respiratorie, evtl. come terapia supplementare in aggiunta ad altri trattamenti.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i disturbi durano più di 7-14 giorni, peggiorano, ricompaiono periodicamente o sono accompagnati da febbre (oltre i 38°C), oppure se compaiono sanguinamenti nasali, dolori gravi, secrezione nasale purulenta, disturbi della vista, asimmetria degli occhi o del terzo medio della faccia o intorpidimento facciale, si deve consultare un medico, perché questi sintomi o situazioni vanno considerati in generale seri segnali di allarme di tutte le forme di rinosinusite, che richiedono una valutazione specialistica e un trattamento urgenti.

Avvertenza per i diabetici:

Sinupret contiene 0.1 g di carboidrati assimilabili per ciascun confetto. Il medicamento è indicato anche per i diabetici.

Sinupret forte contiene 0.3 g di carboidrati assimilabili per ciascun confetto. Il medicamento è indicato anche per i diabetici.

Quando non si può assumere Sinupret / Sinupret forte e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non usare in caso di ipersensibilità (allergia) alle radici di genziana, ai fiori di primula, alle foglie di romice crespo, ai fiori di sambuco, alla verben o a un'altra sostanza ausiliaria del medicamento.

Sinupret: Non utilizzare per bambini al di sotto dei 6 anni senza aver prima consultato un medico. Finora non sono stati condotti studi sufficienti sull'uso di Sinupret nei bambini sotto i 6 anni.

Sinupret forte: Non utilizzare per bambini al di sotto dei 12 anni senza aver prima consultato un medico. Finora non sono stati condotti studi sufficienti sull'uso di Sinupret forte nei bambini sotto i 12 anni.

In presenza di infiammazioni note dello stomaco e nei pazienti con stomaco sensibile, è necessaria particolare prudenza nell'assunzione. Assuma Sinupret/Sinupret forte possibilmente dopo un pasto e con un bicchiere d'acqua.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Sinupret contiene 0.222 mg di sorbitolo per confetto.

Sinupret forte contiene 0.444 mg di sorbitolo per confetto.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui



- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può assumere Sinupret / Sinupret forte durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Sinupret / Sinupret forte?

Sinupret

Adulti e ragazzi a partire dai 12 anni: 2 confetti 3 volte al giorno.

Bambini oltre i 6 anni: 1 confetto 3 volte al giorno.

L'uso e la sicurezza di Sinupret nei bambini sotto i 6 anni finora non sono stati esaminati.

Sinupret forte

Adulti e ragazzi a partire dai 12 anni: 1 confetto 3 volte al giorno.

L'uso e la sicurezza di Sinupret forte nei bambini sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati.

Sinupret/Sinupret forte viene ingerito senza masticare, eventualmente con un po' di liquido.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Sinupret / Sinupret forte?

In rari casi è stata osservata intolleranza gastrica. In casi isolati si sono avute reazioni di tipo allergico (arrossamenti, eritemi con bollicine, dispnea). In questi casi si consiglia di sospendere l'assunzione e di consultare immediatamente il medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30°C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sinupret / Sinupret forte?

Principi attivi

1 confetto Sinupret contiene le seguenti piante in polvere:



radice di genziana (*Gentiana lutea* L., radix) 6 mg;
fiori di primula con calice (*Primula veris* L., *Primula elatior* (L.) Hill., flos cum calyce) 18 mg;
foglie di romice crespo (*Rumex crispus* L., herba) 18 mg;
fiori di sambuco (*Sambucus nigra* L., flos) 18 mg;
verbena (*Verbena officinalis* L., herba) 18 mg.

1 confetto Sinupret forte contiene le seguenti piante in polvere:

radice di genziana (*Gentiana lutea* L., radix) 12 mg;
fiori di primula con calice (*Primula veris* L., *Primula elatior* (L.) Hill., flos cum calyce) 36 mg;
foglie di romice crespo (*Rumex crispus* L., herba) 36 mg;
fiori di sambuco (*Sambucus nigra* L., flos) 36 mg;
verbena (*Verbena officinalis* L., herba) 36 mg.

Sostanze ausiliarie

Sinupret

Carbonato di calcio; clorofillina di rame; destrina; copolimero di butilmetacrilato basico; gelatina; sciroppo di glucosio 1.375 mg; indigotina, idrossido di alluminio, amido di patata; lattosio monoidrato 24.245 mg; amido di mais; ossido di magnesio leggero; cera montana; riboflavina; olio di ricino raffinato; saccarosio 61.908 mg; gommalacca; silice colloidale anidra; sorbitolo (E 420) 0.222 mg; acido stearico; talco; diossido di titanio.

Sinupret forte

Carbonato di calcio; clorofillina di rame; destrina; copolimero di butilmetacrilato basico; gelatina; sciroppo di glucosio 2.75 mg; indigotina, idrossido di alluminio, amido di patata; lattosio monoidrato 48.49 mg; amido di mais; ossido di magnesio leggero; cera montana; riboflavina; olio di ricino raffinato; saccarosio 123.816 mg; gommalacca; silice colloidale anidra; sorbitolo (E 420) 0.444 mg; acido stearico; talco; diossido di titanio.

Numero dell'omologazione

53159 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Sinupret / Sinupret forte? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Sinupret: Confezione originale: 50 confetti.

Sinupret forte: Confezione originale: 20, 50, 100 confetti.

Titolare dell'omologazione

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf

Fabbricante

Bionorica SE, DE-92318 Neumarkt

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

