

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine peuvent être utilisées en cas d'asthme bronchique.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de crises d'asthme importantes et d'absence d'amélioration il faut immédiatement consulter un médecin. Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

La toux chez les enfants de moins de 2 ans doit être investiguée médicalement. C'est pourquoi la préparation Dr. Reckeweg® R43 Herbamine ne doit pas être utilisée chez l'enfant de moins de 2 ans sans examen médical préalable. Veuillez consulter votre médecin en cas de difficultés respiratoires. Les médicaments inhibant l'activité inflammatoire constante des voies respiratoires et utilisés selon des directives scientifiquement justifiées ont pour but de prévenir les difficultés respiratoires. En cas d'asthme, les médicaments anti-inflammatoires doivent être utilisés de façon prolongée chez la plupart des patients et ne doivent pas être arrêtés, même en cas de prise de cette préparation homéopathique, au risque d'entraîner des dommages irréversibles.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine?

Sauf prescription contraire du médecin, pendant les crises d'asthme aiguës, prendre 5 à 10 gouttes toutes les 15 à 30 minutes et demander l'assistance d'un médecin. Pour le traitement continu, prendre 10 à 15 gouttes 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine peuvent-elles provoquer?



L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 35 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine?

10 ml contiennent: Acidum arsenicosum (Arsenicum album) D8 1 ml, Atropa belladonna D30 1 ml, Bryonia cretica D12 1 ml, Eriodictyon californicum (Yerba santa) D12 1 ml, Hypophysis suis (Hypophyse de porc) D30 1 ml, Kalii phosphas D30 1 ml, Natrii sulfas D200 1 ml, Veratrum album D30 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 35 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

45071

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R43 Herbamine? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sans ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabricant

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 12/2010 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

