

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine e quando si usano ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine trovano principalmente impiego in caso di asma bronchiale.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

In caso di accessi asmatici gravi e di persistenza dei sintomi consultare immediatamente il medico. Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

La tosse dei bambini di età inferiore ai 2 anni richiede una diagnostica medica. Per questo motivo non si può somministrare il prodotto ai bambini di età inferiore ai 2 anni senza consultare un medico. Si prega di consultare il medico in caso di difficoltà di respirazione. Medicinali che inibiscono l'attività infiammatoria costante delle vie respiratorie e utilizzati come linee guida scientificamente giustificata servono per prevenire difficoltà di respirazione. In caso di asma, medicinali antiinfiammatori devono essere utilizzati per periodi prolungati nella maggior parte dei pazienti e non devono essere interrotti, anche se si prende questa preparazione omeopatica, in caso contrario potrebbe portare a danni irreversibili.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere in caso di accessi asmatici acuti 5-10 gocce ogni 15-30 minuti e interpellare un medico. Continuare il trattamento con 10-15 gocce, in poca acqua, 2-3 volte al giorno. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento



temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine e informi il suo medico o suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o suo farmacista. Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine?

10 ml contengono: Acidum arsenicosum (Arsenicum album) D8 1 ml, Atropa belladonna D30, 1 ml, Bryonia cretica D12 1 ml, Eriodictyon californicum (Yerba santa) D12 1 ml, Hypophysis suis (Hypophyse da porco) D30 1 ml, Kalii phosphas D30 1 ml, Natrii sulfas D200 1 ml, Veratrum album D30 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 35 %vol.

Numero dell'omologazione

45071

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R43 Herbamine? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 12/2010 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

