

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Merfen® Octenidina spray cutaneo, soluzione

VERFORA SA

Che cos'è Merfen Octenidina e quando si usa?

Merfen Octenidina è un disinfettante per uso cutaneo. Uccide i batteri e i funghi ed è efficace anche contro i virus.

Merfen Octenidina è utilizzato per il trattamento antisettico di supporto (disinfezione), ripetuto e di durata limitata, di piccole ferite superficiali. L'uso di Merfen Octenidina è indolore.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Le ferite estese, molto sporche, profonde e le ferite da morso o puntura richiedono un trattamento medico (rischio di tetano). Un consulto medico è necessario anche se le dimensioni della ferita non si riducono dopo un certo tempo oppure se la ferita non guarisce nel giro di 10-14 giorni, o anche quando i bordi della ferita sono molto arrossati, la ferita si gonfia improvvisamente, è molto dolorosa o è accompagnata da febbre (pericolo di sepsi).

Quando non si può usare Merfen Octenidina?

Non deve usare Merfen Octenidina se è allergico a uno dei componenti. Merfen Octenidina non va usato nell'orecchio o sugli occhi.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Merfen Octenidina?

Merfen Octenidina non deve essere usato per periodi prolungati (più di 2 settimane) senza prescrizione medica (cfr. anche «Di che altro occorre tener conto?»).

Non ingerire. Merfen Octenidina è solo per uso esterno.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Merfen Octenidina non deve essere usato in corrispondenza o in prossimità di aree cutanee trattate con disinfettanti a base di iodopovidone. Nelle aree di confine la pelle può assumere un'intensa colorazione da marrone a viola.

Evitare che Merfen Octenidina venga a contatto con saponi, perché questi possono ridurre l'efficacia.

Dopo il lavaggio di ferite profonde con una siringa è stata riportata l'insorgenza di danni ai tessuti. Pertanto, Merfen Octenidina deve essere usato solo in superficie, cioè spruzzato o applicato con un tampone.

Usare con cautela nei neonati, soprattutto in quelli prematuri. Merfen Octenidina può causare gravi danni alla pelle. Rimuovere il medicamento in eccesso e assicurarsi che la soluzione non rimanga a contatto con la pelle più del necessario (anche i materiali imbevuti che sono a diretto contatto con il paziente).

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Merfen Octenidina durante la gravidanza o l'allattamento?



Merfen Octenidina deve essere usato in gravidanza solo in casi eccezionali e su indicazione del medico. È improbabile che Merfen Octenidina passi nel latte materno. Se è necessario utilizzare Merfen Octenidina durante l'allattamento, il medicamento deve essere usato solo per un breve periodo di tempo su aree limitate e non nella zona del seno della madre che allatta.

Come usare Merfen Octenidina?

Spruzzare con attenzione Merfen Octenidina sull'area da trattare. La ferita deve essere bagnata completamente. Prima di procedere con altre misure, come l'applicazione di un bendaggio sulla ferita, aspettare almeno 1-2 minuti per permettere alla ferita di asciugarsi un po'.

Usare solo su ferite piccole e superficiali. Non usare per più di 2 settimane senza controllo medico.

Merfen Octenidina può essere usato in adulti, bambini e lattanti. Nei bambini sotto i 6 anni, l'uso di Merfen Octenidina deve essere limitato a pochi giorni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Merfen Octenidina?

In seguito all'uso di Merfen Octenidina possono manifestarsi gli effetti collaterali riportati di seguito.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Bruciore, rossore, prurito nella zona trattata, sensazione di calore e sensazione di lieve ruvidità sulla pelle.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Reazioni allergiche da contatto, come arrossamento transitorio della zona trattata.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo

Termine di consumo dopo l'apertura del flacone: 12 mesi.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Merfen Octenidina?

Principi attivi

1 ml di Merfen Octenidina spray cutaneo contiene 1 mg di octenidina dicloridrato.

Sostanze ausiliarie

Fenossietanolo, cocamidopropil betaina, sodio cloruro, sodio gluconato, glicerolo, idrossido di sodio, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

67760 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Merfen Octenidina? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Disponibile in flaconi spray da 30 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

VERFORA AG, Villars-sur-Glâne

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

