

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Mucedokehl® D5, gouttes

Médicament homéopathique

Quand Mucedokehl® D5, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Mucedokehl® D5, gouttes peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de d'inflammations chroniques des sinus et de l'oreille moyenne ainsi qu'en cas de troubles nerveux.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Mucedokehl® D5, gouttes peut être pris simultanément.

Quand Mucedokehl® D5, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux moisissures (*Mucor mucedo*) et de maladies auto-immunes. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Mucedokehl® D5, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Mucedokehl® D5, gouttes?

Posologie / mode d'emploi:

Chez des adolescents dès 12 ans et les adultes: Prendre 8 gouttes 1 fois par jour avant un repas. Lors d'un traitement simultané par injections, prendre 2 fois par semaine 5-10 gouttes les jours sans injection. Ne changez pas votre propre chef le dosage prescrit. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Mucedokehl® D5, gouttes doit être arrêté au plus tard après un traitement d'une durée de 4 semaines.

Quels effets secondaires Mucedokehl® D5, gouttes peut-il provoquer?

Il est possible qu'une allergie au composant de *Mucor mucedo* survienne. Aucun effet secondaire de Mucedokehl® D5, gouttes n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le



médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Mucedokehl® D5, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au » sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Mucedokehl® D5, gouttes?

Mucor mucedo D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

Numéro d'autorisation

50407 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Mucedokehl® D5, gouttes? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2017 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

