

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Liberol® Kids, unguento

Doetsch Grether AG

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Liberol Kids, unguento e quando si usa?

Liberol Kids, unguento contiene una combinazione di oli essenziali. Liberol Kids, unguento è particolarmente indicato per frizioni sui bambini in caso di raffreddore accompagnato da tosse, rinite e infiammazione delle vie aeree superiori.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i sintomi del raffreddore peggiorano o se compaiono difficoltà respiratoria, febbre alta, espettorato purulento, occorre rivolgersi a un medico.

Quando non si può usare Liberol Kids, unguento o quando il suo uso richiede prudenza?

Non usare Liberol Kids, unguento in caso di ipersensibilità nota ad uno dei principi attivi.

Questo medicamento contiene come principi attivi 4 oli essenziali, i cui componenti linalolo e d-limonene possono causare reazioni allergiche.

In caso di predisposizione alle allergie è richiesta prudenza.

Non applicare sull'epidermide danneggiata o sul viso; non deve entrare in contatto con le mucose e con gli occhi.

Nei bambini sotto i 2 anni, Liberol Kids, unguento non deve essere usato a causa degli oli essenziali in esso contenuti e del conseguente rischio di spasmo laringeo e gravi disturbi respiratori.

Non usare in presenza di asma bronchiale e pertosse o ipersensibilità nota delle vie respiratorie.

Non usare in bambini con storia di convulsioni (convulsioni febbrili, crisi convulsive).

In pazienti con lesioni preesistenti ai reni, Liberol Kids, unguento può essere usato solo per breve tempo e non su ampie superfici.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente.

Si può usare Liberol Kids, unguento durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al medico, al farmacista o al droghiere.

Come usare Liberol Kids, unguento?

In caso di malattie da raffreddamento accompagnate da tosse, rinite e catarro: frizionare il petto e la schiena con una quantità di Liberol Kids, unguento grande come una nocciola.



Bambini a partire dai 2 anni, adulti: applicare fino a 5 volte al giorno una quantità di unguento grande come una nocciola.

Nei bambini sotto i 2 anni, Liberol Kids, unguento non deve essere usato a causa degli oli essenziali in esso contenuti e del conseguente rischio di spasmo laringeo e gravi disturbi respiratori.

Lavarsi bene le mani dopo l'uso.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Liberol Kids, unguento?

In seguito all'applicazione di Liberol Kids, unguento possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: irritazioni cutanee occasionali (prurito, arrossamento).

Frequenza non nota: irritazione delle mucose, stimolo della tosse, aumento degli spasmi della muscolatura bronchiale. In questo caso, terminare il trattamento ed eventualmente consultare un pediatra.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Liberol Kids, unguento?

1 g di unguento contiene:

Principi attivi

Olio di eucalipto (*Eucalyptus globulus* Labill., *Eucalyptus polybractea* R.T.Baker, *Eucalyptus smithii* R.T.Baker, aetheroleum) 30 mg, olio di pino mugo (*Pinus mugo Turra*, aetheroleum) 30 mg, olio di anice stellato (*Illicium verum* Hook.f., aetheroleum) 30 mg, olio di ginepro (*Juniperus communis* L., aetheroleum) 30 mg.

Sostanze ausiliarie

Acqua purificata, 2-octil-dodecanolo, sodio cetilstearyl solfato, gliceridi vegetali idrogenati, macrogol-12-cetostearyl etero.

Numero dell'omologazione

54088 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Liberol Kids, unguento? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubo da 40 g di unguento.

Titolare dell'omologazione

Doetsch Grether AG, 4051 Basilea



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

