

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Klimaktoplant[®], compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Klimaktoplant?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Klimaktoplant può essere usato in caso di disturbi dovuti alla menopausa come

- ondate di calore
- batticuore e vertigini
- irrequietezza e stato d'agitazione
- forte traspirazione
- disturbi del sonno.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di senso di tensione e gonfiore del seno nonché disturbi del ciclo mestruale rivolgersi al medico per una diagnosi.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Klimaktoplant.

Quando non si può assumere Klimaktoplant e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere Klimaktoplant durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Klimaktoplant?

Salvo diversa prescrizione medica, somministrare 3 volte al giorno da 1 a 2 compresse. Lasciar sciogliere le compresse in bocca. Il momento migliore per la somministrazione è almeno 10 minuti prima dei pasti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo



droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Klimaktoplant?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Klimaktoplant. Se ciononostante osservasse effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Klimaktoplant e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Termine di consumo dopo l'apertura

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Klimaktoplant?

Una compressa contiene:

Principi attivi

Cimicifuga racemosa (cimicifuga) D2, Lachesis (serpente Lachesis muta) D5, Sanguinaria canadensis (sanguinaria del Canada) D2, Sepia officinalis (seppia comune) D2, Strychnos ignatii (Ignatia; ignatia) D3; 25 mg ognuno.

Sostanze ausiliarie

Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

32718 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Klimaktoplant? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 100 compresse.

Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

