

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

RENNIE® PEPPERMINT, COMPRIMÉS À SUCER, RENNIE® SPEARMINT, COMPRIMÉS À SUCER

Bayer (Schweiz) AG

Qu'est-ce que RENNIE COMPRIMÉS À SUCER et quand doit-il être utilisé?

Les principes actifs de Rennie Peppermint et Rennie Spearmint Comprimés à sucer – à savoir le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium – neutralisent l'acidité gastrique et soulagent les symptômes de l'hyperacidité gastrique comme les brûlures d'estomac et les renvois acides.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Remarque pour les diabétiques: 1 comprimé à sucer de Rennie Peppermint contient 0.475 g de saccharose. Ce médicament contient 0.95 g d'hydrates de carbone digestibles par dose simple (max. 2 comprimés à sucer). Rennie Peppermint convient aux personnes diabétiques.

Quand RENNIE COMPRIMÉS À SUCER ne doit-il pas être pris?

Vous ne devez pas prendre Rennie Peppermint ou Rennie Spearmint, si:

- vous êtes hypersensible au carbonate de calcium, au carbonate de magnésium ou à un excipient présent dans Rennie Peppermint ou Rennie Spearmint Comprimés à sucer;
- votre fonction rénale est sévèrement altérée;
- vous souffrez d'hypercalcémie (trop de calcium dans le sang);
- des calculs rénaux ont été constatés chez vous (néphrolithiase);
- vous souffrez d'hypophosphatémie (trop peu de phosphate dans le sang).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de RENNIE COMPRIMÉS À SUCER?

Rennie Comprimés à sucer ne doit pas être pris pendant plus de 2 semaines sans avis médical. Si les troubles persistent plus longtemps et/ou réapparaissent périodiquement, vous devez consulter un médecin afin d'exclure une maladie grave. De plus, Rennie Comprimés à sucer ne doit pas être pris pendant une période prolongée sans avis médical, car une modification des sels sanguins peut survenir en cas d'utilisation pendant une longue période.

L'effet des antibiotiques (tétracyclines, quinolones), des glycosides cardiaques (digoxine), des médicaments contre l'ostéoporose (appelés bisphosphonates), des médicaments contre le VIH, des diurétiques, de la lévothyroxine (en cas de maladie thyroïdienne), de l'eltrombopag (en cas de troubles de la coagulation) et d'autres médicaments peut être modifié en cas de prise simultanée avec Rennie Peppermint ou Rennie Spearmint. Il faut donc respecter un intervalle de deux heures entre la prise de Rennie Peppermint ou de Rennie Spearmint et celle d'autres médicaments.

Une utilisation prolongée doit être évitée, tout particulièrement si vous souffrez de troubles de la fonction rénale ou d'une tendance aux calculs rénaux. Rennie Comprimés à sucer ne doit pas être pris avec des quantités importantes de lait ou de produits laitiers.

Excipients



Rennie Peppermint contient 475 mg de saccharose par comprimé à sucer. Cette information doit être prise en compte pour les patients souffrant de diabète sucré. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez-le avant de prendre Rennie Peppermint Comprimés à sucer. Rennie Peppermint peut être nocif pour les dents.

Rennie Peppermint contient un arôme contenant du d-limonène et du citral. Le d-limonène et le citral peuvent provoquer des réactions allergiques.

Rennie Spearmint contient 500 mg d'isomalt (E 953) par comprimé à sucer. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre Rennie Spearmint.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

RENNIE COMPRIMÉS À SUCER peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée.

Pendant la grossesse, Rennie Comprimés à sucer ne doit pas être pris pendant plus de 2 semaines.

Pour prévenir un excès de calcium, les femmes enceintes doivent éviter de consommer des quantités importantes de lait et de produits laitiers.

Le calcium et le magnésium passent dans le lait maternel, mais aucun effet n'est attendu sur l'enfant aux doses thérapeutiques de Rennie Comprimés à sucer.

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser RENNIE COMPRIMÉS À SUCER?

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

Laisser fondre lentement dans la bouche 1 à 2 comprimés à sucer l'un après l'autre (Rennie Peppermint et Rennie Spearmint sont pris sans eau), de préférence une heure après le repas et avant le coucher, mais également entre les repas en cas de brûlures d'estomac. En cas de besoin, la prise peut être répétée environ toutes les deux heures.

Ne pas prendre plus de 11 comprimés à sucer par jour. Ne pas prendre la dose maximale pendant plus de 2 semaines en continu.

L'utilisation et la sécurité de Rennie Comprimés à sucer n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans. Son utilisation n'est donc pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires RENNIE COMPRIMÉS À SUCER peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de la prise de Rennie Peppermint ou de Rennie Spearmint:

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, gonflement, réaction allergique et difficultés respiratoires.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Nausées, vomissements, troubles gastriques, constipation, diarrhée, faiblesse musculaire.



Chez les patients souffrant d'une maladie rénale, des complications (hypermagnésémie, hypercalcémie) peuvent survenir et se manifester par des nausées, des vomissements, une sensation de faiblesse et des maux de tête. Si vous constatez de tels troubles, adressez-vous immédiatement à votre médecin.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C et protéger de l'humidité.

Conserver hors de portée des enfants.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient RENNIE COMPRIMÉS À SUCER?

Principes actifs

680 mg de carbonate de calcium et 80 mg de carbonate de magnésium lourd par comprimé à sucer.

Excipients

Rennie Peppermint: Saccharose, amidon de maïs prégélatinisé, amidon de pomme de terre, talc, stéarate de magnésium, paraffine liquide, arôme menthe poivrée, arôme citron (contient du d-limonène et du citral).

Rennie Spearmint: Isomalt (E 953), saccharine, talc, stéarate de magnésium, arôme menthe.

Numéro d'autorisation

08571 (Swissmedic)

49670 (Swissmedic)

Où obtenez-vous RENNIE COMPRIMÉS À SUCER? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Rennie Peppermint

Emballages de 36, 60 et 96 comprimés à sucer

Rennie Spearmint

Emballages de 36, 60 et 96 comprimés à sucer

Titulaire de l'autorisation

Bayer (Schweiz) AG, Zurich.



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

