

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Mediaven[®], Mediaven[®] forte

Was ist Mediaven, Mediaven forte und wann wird es angewendet?

Mediaven, Mediaven forte erhöht den Venentonus, wodurch der venöse Rückstrom zum Herz verbessert wird. Mediaven, Mediaven forte vermindert die Aktivität von bestimmten Substanzen im Organismus, die zur Entwicklung von Varizen beitragen.

Mediaven, Mediaven forte kann bei allen Formen von venösen Durchblutungsstörungen der unteren Gliedmassen angewendet werden:

- Schwere und müde Beine, Knöchelödem, nächtliche Wadenkrämpfe.
- Schmerzhafte Krampfadern (Varizen).
- Venöse Durchblutungsstörungen nach Thrombose, Beinbeschwerden unter hormonellen Verhütungsmitteln (Pille).

Mediaven, Mediaven forte darf nur auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin eingenommen werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn der Arzt bzw. Ihre Ärztin Ihnen Gymnastik empfohlen oder das Tragen von Stützstrümpfen oder Wickeln der Beine verordnet hat, kann Mediaven, Mediaven forte diese Massnahmen unterstützen, aber nicht ersetzen.

Wann darf Mediaven, Mediaven forte nicht eingenommen werden?

Bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung.

Wann ist bei der Einnahme von Mediaven, Mediaven forte Vorsicht geboten?

Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird entscheiden, ob Sie Mediaven, Mediaven forte auch einnehmen können, wenn Sie an einer Nierenerkrankung oder schweren Lebererkrankung leiden.

Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit, die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, beeinträchtigen! (Siehe Nebenwirkungen.)

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine weiteren Vorsichtsmassnahmen zu befolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie:

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Filmtablette, d.h. es ist nahezu «natriumfrei».



Darf Mediaven, Mediaven forte während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Wenn Sie schwanger sind oder Ihr Kind stillen, sollten Sie vorsichtshalber auf die Einnahme von Arzneimitteln verzichten. Mediaven, Mediaven forte darf in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit nicht verwendet werden. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird darüber entscheiden, ob Sie Mediaven vom 4. Monat der Schwangerschaft an einnehmen dürfen.

Wie verwenden Sie Mediaven, Mediaven forte?

Erwachsene: 1 Filmtablette Mediaven (10 mg) 3-mal täglich oder 1 Filmtablette Mediaven forte (30 mg) 1-mal täglich während eines Monats oder länger.

Kinder: Die Anwendung und Sicherheit von Mediaven, Mediaven forte bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht geprüft worden.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Mediaven, Mediaven forte haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Mediaven, Mediaven forte auftreten:

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10`000 Behandelten)

leichte Magen-Darm-Beschwerden (Magendrücken), Kopfschmerzen und Schwindel, Hautallergie.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Lagerungshinweis

Für Kinder unzugänglich, bei Raumtemperatur (15°C-25°C) und in der Originalverpackung aufbewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Mediaven, Mediaven forte enthalten?

1 Filmtablette Mediaven enthält:

Wirkstoffe

10 mg Naftazon.



Hilfsstoffe

Calciumhydrogenphosphat, mikrokristalline Cellulose, vorverkleisterte Stärke, Talkum, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Hypromellose (E464), Macrogol 6000.

Die Filmtabletten zu 10 mg weisen eine Prägung «D10» auf.

1 Filmtablette Mediaven forte enthält:

Wirkstoffe

30 mg Naftazon.

Hilfsstoffe

Calciumhydrogenphosphat, mikrokristalline Cellulose, vorverkleisterte Stärke, Talkum, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Hypromellose (E464), Macrogol 6000.

Zulassungsnummer

37979 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Mediaven, Mediaven forte? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Mediaven (10 mg): Packungen zu 30, 60 und 100 Filmtabletten.

Mediaven forte (30 mg): Packung zu 30 Filmtabletten.

ZulassungsinhaberIn

Drossapharm AG, Basel.

Diese Packungsbeilage wurde im September 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

