

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mediaven[®], Mediaven[®] forte

Che cos'è Mediaven, Mediaven forte e quando si usa?

Il Mediaven, Mediaven forte aumenta il tono venoso migliorando così il ritorno del sangue venoso al cuore, e riduce l'attività di particolari sostanze presenti nell'organismo, le quali concorrono alla formazione di varici.

Il Mediaven, Mediaven forte può essere impiegato in tutte le forme di turbe dell'irrorazione venosa a carico degli arti inferiori:

- Gambe pesanti e stanche, edema malleolare, crampi notturni dei polpaccio.
- Varici (vene varicose) dolorose.
- Turbe dell'irrorazione venosa in seguito a trombosi, nonché disturbi alle gambe dovuti a contraccettivi ormonali (pillola).

Il Mediaven, Mediaven forte può essere preso soltanto su indicazione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il medico le ha consigliato di fare ginnastica oppure le ha prescritto di portare calze elastiche o di bendare le gambe, il Mediaven, Mediaven forte può coadiuvare ma non sostituire queste misure terapeutiche.

Quando non si può assumere Mediaven, Mediaven forte?

Non si può prendere in caso di ipersensibilità conosciuta al principio attivo o ad una delle sostanze ausiliarie.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Mediaven, Mediaven forte?

Sarà il medico a decidere se il paziente potrà prendere il Mediaven, Mediaven forte anche nel caso in cui soffra di una grave affezione renale o epatica.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico, il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica (medicamento per uso esterno) altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè essenzialmente «senza sodio».



Si può assumere Mediaven, Mediaven forte durante la gravidanza o l'allattamento?

Se la paziente è incinta o allatta, per precauzione dovrebbe rinunciare all'assunzione di farmaci. Il Mediaven, Mediaven forte non deve essere usato nei primi tre mesi di gestazione né durante l'allattamento. Sarà il medico a decidere se la paziente può prendere il Mediaven, Mediaven forte a partire dal 4. mese di gravidanza.

Come usare Mediaven, Mediaven forte?

Adulti: In genere, prendere 1 compressa rivestita con film di Mediaven (10 mg) 3 volte al giorno o 1 compressa rivestita con film di Mediaven forte (30 mg) 1 volta al giorno durante un mese o più.

Bambini: Non sono fatti finora studi sistematici sull'uso e la sicurezza di Mediaven, Mediaven forte nei bambini e adolescenti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista

Quali effetti collaterali può avere Mediaven, Mediaven forte?

Con l'assunzione di Mediaven, Mediaven forte possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Leggeri disturbi gastroenterici (pesantezza di stomaco), mal di testa, capo giro, allergie cutanee.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazioni di stoccaggio

Conservare fuori dalla portata dei bambini, a temperatura ambiente (15-25°C) e nella confezione originale.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mediaven, Mediaven forte?

1 compressa rivestita con film di Mediaven contiene:

Principi attivi

10 mg di naftazone.

Sostanze ausiliarie



Calcio idrogeno fosfato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, talco, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, silice colloidale, ipromellosa (E464), Macrogol 6000.

Le compresse rivestite con film da 10 mg presentano la scritta «D10» impressa.

1 compressa rivestita con film di Mediaven forte contiene:

Principi attivi

30 mg di naftazone.

Sostanze ausiliarie

Calcio idrogeno fosfato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, talco, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, silice colloidale, ipromellosa (E464), macrogol 6000.

Numero dell'omologazione

37979 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mediaven, Mediaven forte? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Mediaven (10 mg): confezioni di 30, 60 et 100 compresse rivestite con film.

Mediaven forte (30 mg): confezione di 30 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

Drossapharm AG, Basilea.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

