

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament a été prescrit à votre enfant par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

OMIDA® Granules refroidissements pour enfants, granules

Médicament homéopathique

Quand OMIDA Granules refroidissements pour enfants est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, OMIDA Granules refroidissements pour enfants peut être utilisé en cas de:

- refroidissements,
- catarrhe,
- fièvre.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si OMIDA Granules refroidissements pour enfants peut être pris simultanément.

Chez les enfants de moins de 2 ans, le médicament ne doit être administré qu'après consultation d'un médecin. En cas de forte fièvre ou d'aggravation de l'état général, il convient de consulter un médecin dans les 3 jours.

Quand OMIDA Granules refroidissements pour enfants ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

OMIDA Granules refroidissements pour enfants ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à la quinine (*Cinchona pubescens*).

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si votre enfant:

- souffre d'autres maladies,
- est allergique ou
- prend déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

OMIDA Granules refroidissements pour enfants peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

L'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'est pas prévue et n'est donc pas recommandée.

Comment utiliser OMIDA Granules refroidissements pour enfants?

Sauf prescription contraire du médecin, les enfants de 2 à 5 ans reçoivent 3-5 granules 3-4 fois par jour et les enfants et adolescents de 6 à 16 ans prennent 5-10 granules 3-4 fois par jour. Au début de la maladie, toutes les heures, au maximum 12 fois par jour. Placer les granules directement sous la langue. Il est



recommandé de laisser fondre lentement les granules dans la bouche. Il est préférable de les prendre au moins 10 minutes avant de manger.

Chez les enfants de moins de 2 ans, le médicament ne doit être administré qu'après consultation d'un médecin.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant/l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires OMIDA Granules refroidissements pour enfants peut-il provoquer?

OMIDA Granules refroidissements pour enfants peut provoquer les effets secondaires suivants: réactions d'hypersensibilité (allergie) à l'ingrédient Cinchona pubescens ainsi qu'à l'ingrédient Eupatorium perfoliatum et à d'autres composées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec OMIDA Granules refroidissements pour enfants et informez-en votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient OMIDA Granules refroidissements pour enfants?

1 g de granules contient:

Principes actifs

Allium cepa (HAB) D3 2 mg, Cinchona pubescens (HAB) D3 1 mg, Eupatorium perfoliatum (HAB) D3 3 mg, Ferrum phosphoricum (HAB) D12 2 mg, Sepia officinalis purificata (Sepia officinalis HAB) D6 (SV) 2 mg.

Excipients

Xylitol (E 967), Hypromellose.

1 g correspond à 110–130 granules.

Numéro d'autorisation

50457 (Swissmedic)



Où obtenez-vous OMIDA Granules refroidissements pour enfants? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 10 g de granules.

Titulaire de l'autorisation

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

