

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Simepar-Acino, capsules

Qu'est-ce que Simepar-Acino et quand doit-il être utilisé?

Simepar-Acino est un médicament destiné à améliorer les fonctions hépatiques en cas de maladies du foie. Simepar-Acino est utilisé en cas de maladies chroniques du foie, ainsi que pour protéger le foie en cas d'intoxications ou de maladies chroniques sollicitant particulièrement cet organe. Selon prescription du médecin.

Quand Simepar-Acino ne doit-il pas être pris?

En cas d'allergie à l'un ou plusieurs de ses composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Simepar-Acino?

Simepar-Acino contient du lactose. Ne prenez pas ce médicament si vous souffrez d'une maladie héréditaire rare du métabolisme glucidique telle qu'une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Simepar-Acino peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Pendant la grossesse ou l'allaitement, Simepar-Acino ne doit être pris que si votre médecin vous l'a formellement prescrit.

Comment utiliser Simepar-Acino?

Adultes

1 capsule 3 fois par jour, après les repas.

Pour le traitement d'entretien, le médecin réduira éventuellement la dose.

Le médecin traitant fixera lui-même la durée du traitement.

L'utilisation et la sécurité de Simepar-Acino n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Simepar-Acino peut-il provoquer?

Les effets indésirables suivants peuvent survenir lors d'un traitement par Simepar-Acino:



Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Diarrhée, léger effet laxatif, nausées.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Troubles digestifs.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Réactions d'hypersensibilité (p.ex. démangeaisons, urticaire, éruption cutanée), maux de tête, douleurs abdominales et douleurs articulaires.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C). Conserver dans l'emballage d'origine pour protéger le contenu de l'humidité.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Simepar-Acino?

1 capsule contient:

Principes actifs

Extrait sec du chardon-Marie correspondant à la silymarine	70 mg
Vitamine B ₁	4 mg
Vitamine B ₂	4 mg
Nicotinamide	12 mg
Vitamine B ₆	4 mg
Pantothénate de calcium	8 mg
Vitamine B ₁₂	1,2 µg

Excipients

Lactose monohydraté, talc, hypromellose, gélatine, eau purifiée, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer noir (E172), gommes laques, éthanol, alcool isopropylique, alcool butylique, polypropylène glycol (E1520), hydroxyde de sodium, povidone, hydroxyde d'ammonium (E527), siméthicone.

Numéro d'autorisation

38625 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Simepar-Acino? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Simepar-Acino, capsules: 40. [B]

Titulaire de l'autorisation

Acino Pharma AG, Liesberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

