

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Oculoheel, collyre monodoses

Médicament homéopathique

Quand Oculoheel est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Oculoheel peut être utilisé en cas d'états irritatifs tels qu'une irritation oculaire bénigne, un surmenage oculaire ou des larmoiements, une sensation de sable dans les yeux ou une hypersensibilité à la lumière.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Oculoheel peut être utilisé simultanément.

Quand Oculoheel ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ce médicament contient 2,81 mg de phosphates dans chaque monodose, ce qui équivaut à 6,25 mg/ml. Si vous souffrez de dommages sévères de la cornée (couche transparente située à l'avant de l'œil) les phosphates peuvent causer, dans de très rares cas, des troubles de la vision en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement (taches opaques).

En cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants.

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant plus de 8 semaines consécutives sans en parler à votre médecin.

Il est indispensable de consulter un médecin si vous ne constatez pas d'amélioration après 2 à 3 jours, si une aggravation se produit ou si de nouveaux symptômes apparaissent, comme par exemple, une baisse de l'acuité visuelle. En cas de glaucome, ne pas utiliser ce collyre sans avis médical. Ne pas administrer ce collyre à des nourrissons ou petits enfants sans avoir préalablement consulté un médecin.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Oculoheel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments



durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Oculoheel?

Sauf prescription contraire du médecin, instiller 1-2 gouttes 4 fois par jour dans l'œil malade. Le récipient de la monodose ne doit pas entrer en contact avec l'œil.

Le contenu de la monodose est destiné à un usage unique. A ouvrir juste avant l'utilisation.

Le contenu restant doit être éliminé.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant plus de 8 semaines consécutives sans en parler à votre médecin.

Quels effets secondaires Oculoheel peut-il provoquer?

Des réactions d'hypersensibilité (telles que des éruptions cutanées, et très rarement – une détresse respiratoire et une baisse de la pression artérielle) peuvent survenir.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Oculoheel et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Utiliser les monodoses aussitôt ouvertes et les jeter après application (le liquide ne se conserve pas, car il ne contient pas d'agents conservateurs).

À utiliser dans les 6 mois après ouverture du sachet.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Oculoheel?

1,0 ml de liquide contient:

Principes actifs



Cochlearia officinalis (HAB) D5 246 mg

Echinacea (HAB) D5 246 mg

Euphrasia (HAB) D5 246 mg

Pilocarpus (HAB) D5 246 mg

Excipients

Di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 9,35 mg, Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté 2,06 mg, chlorure de sodium, eau pour injection.

Numéro d'autorisation

53908 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Oculoheel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

20 monodoses de 0,45 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

