

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Oculoheel, collirio monodose

Medicamento omeopatico

Quando si usa Oculoheel?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici Oculoheel può essere usato in caso di stati irritativi come lievi infiammazioni oculari, occhi affaticati, lacrimazione oculare, sensazione di sabbia negli occhi e fotosensibilità.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Oculoheel.

Quando non si può usare Oculoheel e quando il suo uso richiede prudenza?

Questo medicamento contiene per ogni contenitore monodose 2,81 mg di fosfato, equivalente a 6,25 mg/ml.

Se soffre di gravi danni alla cornea (strato trasparente della parte anteriore dell'occhio), i fosfati dovuti all'accumulo di calcio durante il trattamento possono (molto raramente) causare torbidità (macchie torbide) della cornea.

In caso di nota ipersensibilità a uno o più componenti.

Questo medicinale non deve essere usato continuamente per più di 8 settimane senza consultare il medico. Se non c'è stato alcun miglioramento dopo 2-3 giorni, se c'è un peggioramento o se si verificano nuovi sintomi, ad esempio una diminuzione dell'acuità visiva, un medico deve essere consultato immediatamente. In caso di glaucoma, non usare il collirio senza sorveglianza medica. Per i lattanti e i bambini piccoli usare solo su prescrizione medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente!

Si può usare Oculoheel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Oculoheel?



Salvo diversa prescrizione medica, instillare 4 volte al giorno 1-2 gocce nell'occhio malato. Non toccare l'occhio con il contenitore monodose.

Il contenitore monodose è destinato all'uso singolo.

Aprire immediatamente prima dell'uso.

Dopo l'uso singolo, il contenuto rimanente deve essere smaltito.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Questo medicinale non deve essere usato continuamente per più di 8 settimane senza consultare il medico.

Quali effetti collaterali può avere Oculoheel?

Possono verificarsi reazioni di ipersensibilità (come eruzioni cutanee e molto raramente – insufficienza respiratoria, reazioni circolatorie).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Oculoheel e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura.

Utilizzare subito i flaconcini già aperti e gettarli immediatamente dopo l'uso (non contengono agenti conservanti).

Periodo di validità per 6 mesi dopo l'apertura della busta.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 25 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Oculoheel?

1,0 ml di soluzione contiene:

Principi attivi

Cochlearia officinalis (HAB) D5 246 mg

Echinacea (HAB) D5 246 mg

Euphrasia (HAB) D5 246 mg



Pilocarpus (HAB) D5 246 mg

Sostanze ausiliarie

Sodio fosfato bibasico diidrato 9,35 mg, Sodio idrogenofosfato biidrato 2,06 mg,
cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili

Numero dell'omologazione

53908 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Oculoheel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

20 monodosi da 0,45 ml

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

