

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

## **SIMILASAN Disturbi della menopausa, globuli**

Medicamento omeopatico

### **Quando si usa *SIMILASAN disturbi della menopausa*?**

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, *SIMILASAN disturbi della menopausa* trova impiego nei disturbi della menopausa quali:

- Calore e sudorazione improvvisi
- Nervosismo e insonnia
- Umore instabile
- Tendenza a crampi mestruali
- Senza di abbassamento degli organi nel bacino

### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche *SIMILASAN disturbi della menopausa*.

### **Quando non si può assumere *SIMILASAN disturbi della menopausa* e quando la sua somministrazione richiede prudenza?**

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Il campo di applicazione ne rende sconsigliabile l'uso per bambini e ragazzi.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
  - soffre di altre malattie,
  - ha qualche allergia oppure,
  - prende o applica esternamente (nel caso dei preparati esterni) altri medicinali!

### **Come usare *SIMILASAN disturbi della menopausa*?**

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adulto:

- ***Disturbi acuti***: 7 globuli più volte al giorno (fino ad ogni ora). Quando si registra un miglioramento, ridurre la dose.
- ***Disturbi moderati***: 7 globuli 3 volte al giorno.



## **Avvertenze per l'assunzione:**

L'adulto:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Il campo di applicazione ne preclude l'uso per bambini e ragazzi.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

## **Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN disturbi della menopausa*?**

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di *SIMILASAN disturbi della menopausa*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere. L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

## **Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:**

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta solo 7 globuli e aspettare la reazione.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usare ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di *SIMILASAN disturbi della menopausa* e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

## **Di che altro occorre tener conto?**

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

## **Cosa contiene *SIMILASAN disturbi della menopausa*?**

Globuli contengono: Acidum sulfuricum D6 / Liliun tigrinum (Lilium lancifolium) D10 / Sepia officinalis D6 in parti uguali. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

## **Numero dell'omologazione**

53358 (Swissmedic)

## **Dove è ottenibile *SIMILASAN disturbi della menopausa*? Quali confezioni sono disponibili?**



In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 15 g

**Titolare dell'omologazione**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2007 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

