

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Punture d'insetti, liquido uso sulla cute

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Punture d'insetti?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Similasan Punture d'insetti può essere usato in caso per l'applicazione in presenza d'irritazioni cutanee accompagnate da gonfiori, prurito, tensione, dolori, calore e arrossamento in seguito a: Punture d'insetti;

Meduse; Ortiche o altre piante

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Similasan Punture d'insetti.

Quando non si può usare Similasan Punture d'insetti e quando il suo uso richiede prudenza?

- Il medicamento non deve essere applicato su grandi superfici né su ferite aperte o aree con la cute fortemente danneggiata. Evitare qualsiasi contatto con gli occhi e le mucose.
- Le persone che sviluppano reazioni allergiche alle punture di determinati insetti (api, vespe, ecc.) devono seguire anche le prescrizioni del proprio medico.
- In caso di continuo peggioramento o mancata guarigione, come anche in caso di punture nella zona della testa (soprattutto in bocca), bisogna consultare un medico.

Questo medicamento contiene 322,5 mg di alcol (etanolo) in 1 g di liquido, equivalenti a 322,5 mg/ml (32,25% w/V). Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Non usare *SIMILASAN Punture d'insetti* nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare Similasan Punture d'insetti durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.



Come usare Similasan Punture d'insetti?

Bambini (a partire da 2 anni), adolescenti e adulti, salvo diversamente prescritto dal medico:

- Estrarre il pungiglione e con il rullo, inumidire le parti interessate più volte al giorno, a distanza di brevi intervalli, fino al miglioramento distinto dei sintomi. In seguito, applicare 3-6 volte al giorno fino a completa guarigione.
- Nel caso in cui non si dovesse notare alcun miglioramento consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Similasan Punture d'insetti?

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

A causa dell'elevato contenuto di alcol, il prodotto può causare irritazioni cutanee.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Similasan Punture d'insetti e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Similasan Punture d'insetti?

1 ml di liquido contiene

Principi attivi

Apis mellifica (HAB) D12 0.25 ml

Lachesis (HAB) D12 0.25 ml

Ledum palustre (HAB) D6 0.25 ml

Urtica urens (HAB) D8 0.25 ml



Sostanze ausiliarie

glicerina, etanolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Contiene 38,81 vol-% di alcol.

Numero dell'omologazione

53306 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Similasan Punture d'insetti? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 7,5 ml in contenitore roll-on

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

