

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

FERRO-GRADUMET®

Che cos'è Ferro-Gradumet e quando si usa?

Ferro-Gradumet è un farmaco a base di ferro e viene utilizzato nel trattamento delle carenze di ferro (anemia da carenza di ferro).

Il ferro è necessario per l'emoglobina contenuta nei globuli rossi e una carenza di ferro può provocare anemia che si manifesta, per esempio, con un senso insolito d'affaticamento, difficoltà respiratorie o con una riduzione delle prestazioni fisiche.

Ferro-Gradumet contiene ferro in una forma che libera lentamente il principio attivo nell'intestino (principio del rilascio prolungato).

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Prima di iniziare a prendere Ferro-Gradumet, dovrà esserle confermato dal medico il livello troppo basso di ferro e di pigmento sanguigno (emoglobina) nel sangue tramite esami adeguati. Se l'anemia non è dovuta a carenza di ferro, Ferro-Gradumet non soltanto è inefficace, ma può perfino condurre a un sovraccarico di ferro.

Il suo medico potrà eventualmente confermare il progresso del suo trattamento con esami ripetuti regolarmente e forse anche procedere a prelievi di sangue. Ciò è assolutamente normale e non deve preoccuparla. Se i suoi disturbi non migliorano entro 3 settimane, consulti di nuovo il suo medico.

Quando non si può assumere/usare Ferro-Gradumet?

Nei casi di sovraccarico di ferro, di disturbi dell'utilizzo del ferro, di una «anemia» non legata a una carenza di ferro, di intolleranza accertata (per es. con gravi stati infiammatori gastrointestinali), di malattie epatiche e renali gravi. In caso di ipersensibilità a uno dei componenti.

A causa dell'alto contenuto di ferro, non somministrare Ferro-Gradumet ai bambini sotto i 12 anni e con un peso inferiore ai 40 kg.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Ferro-Gradumet?

In presenza di certe malattie gastrointestinali i preparati a base di ferro devono essere utilizzati unicamente dopo aver chiesto consiglio al medico.

I medicinali destinati ad alleviare i bruciori gastrici possono inibire l'assorbimento del ferro.

Inoltre Ferro-Gradumet non deve essere preso simultaneamente a medicinali contro la poliartrite cronica, a determinati antibiotici (tetraciline e chinoloni), a ormoni tiroidei (come la tiroxina) e con alimenti e generi voluttuari contenenti acido tannico (per esempio, té nero e caffè) perché questi medicinali/prodotti possono influenzarsi a vicenda circa l'assorbimento.

Si deve perciò preoccupare – e anche il suo medico glielo raccomanderà – di lasciar passare parecchie ore fra l'assunzione di Ferro-Gradumet e di uno di questi medicinali o alimenti.

Tenga presente che il consumo eccessivo e cronico d'alcol può causare un sovraccarico di ferro attraverso l'aumentato assorbimento del ferro.

A causa del rischio di ulcerazioni della bocca e di alterazione del colore dei denti, le compresse non devono essere succhiate, masticate o tenute in bocca, ma devono essere deglutite intere con acqua. Nel caso non possa seguire le presenti istruzioni o abbia difficoltà di deglutizione, contatti il suo medico.



Se ha ingerito accidentalmente una compressa contatti il suo medico il prima possibile . Questo perché se la compressa entra nelle vie respiratorie vi è il rischio che si manifestino ulcera e restringimento dei bronchi. Questo può portare a tosse persistente, tosse ematica e/o mancanza di fiato, anche se l'ingestione è avvenuta da giorni a mesi prima che tali sintomi si sviluppassero. Quindi le sue condizioni devono essere valutate con urgenza , per avere la certezza che la compressa non abbia danneggiato le vie respiratorie .Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie (in particolare, ulcera gastrica o una malattia intestinale infiammatoria, come enterite o colite), soffre di allergie, assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Ferro-Gradumet durante la gravidanza o l'allattamento?

Ferro-Gradumet è prescritto anche nei casi di carenza di ferro durante la gravidanza e l'allattamento.

Comunque, prima di iniziare a prendere Ferro-Gradumet, deve assolutamente parlarne con il suo medico.

Come usare Ferro-Gradumet?

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni e di peso superiore ai 40 kg: prendere una compressa al giorno con un po' d'acqua, senza masticare, circa mezz'ora prima della colazione del mattino.

Non succhiare, masticare o tenere in bocca la compressa.

Il suo medico può tuttavia adattare questa indicazione alle necessità del suo organismo.

Una carenza di ferro necessita un lungo trattamento, vale a dire Ferro-Gradumet deve sovente essere preso per settimane o mesi. Il successo del trattamento dipende dal suo uso regolare!

Si attenga alla posologia indicata nel foglio illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Ferro-Gradumet?

Si possono talvolta osservare disturbi gastrointestinali come nausea, dolori gastrici, diarrea o costipazione. Si può osservare una colorazione scura delle feci. In rari casi sono anche state descritte reazioni allergiche.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Ulcerazioni della bocca (in caso di uso non corretto, quando le compresse vengono masticate, succhiate o tenute in bocca).

I pazienti anziani e i pazienti con difficoltà di deglutizione possono essere a rischio anche di ulcerazioni della gola, dell'esofago o dei bronchi, (i principali canali per il passaggio dell'aria nei polmoni), nel caso in cui la compressa entri nelle vie aeree con conseguente restringimento bronchiale.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione:

Dato che la confezione da 30 compresse di Ferro-Gradumet contiene una dose totale di ferro che, se presa tutta in una volta, può provocare un'intossicazione che può essere fatale, in particolare nei bambini piccoli, è indispensabile tenere questo farmaco fuori della portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C)

Ulteriori indicazioni



Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni..

Cosa contiene Ferro-Gradumet?

Principi attivi

1 compressa a rilascio prolungato contiene: 105 mg di ferro (II) come solfato di ferro essiccato.

Sostanze ausiliarie

Copolimero di metilacrilato-metilmacrilato, lattosio monoidrato, povidone K 30, magnesio stearato, titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127), ipromellosa, etilcellulosa, saccarina sodica, trietilcitrato, sorbitano monooleato, olio di ricino vergine

Numero dell'omologazione

31644 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Ferro-Gradumet? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 90 compresse a rilascio prolungato.

Titolare dell'omologazione

Farmaceutica Teofarma Svizzera SA, 6901 Lugano.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

