

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Dulcolax® Picosulfat Pearls

Opella Healthcare Switzerland AG

Qu'est-ce que les Dulcolax Picosulfat Pearls et quand doivent-elles être utilisées?

Les Dulcolax Picosulfat Pearls sont des laxatifs. Elles stimulent les mouvements naturels du gros intestin qui permettent la progression des selles. Les Dulcolax Picosulfat Pearls peuvent aussi être administrées lorsqu'il faut éviter tout effort de pression, p.ex. lors de maladies cardiovasculaires, d'hémorroïdes et de fissures anales. Les Dulcolax Picosulfat Pearls ne sont indiquées que pour un traitement de courte durée en cas de constipation.

La présentation sous forme de capsules molles permet de déterminer à la capsule molle près votre dose efficace (dans les limites des recommandations de dosage) et d'obtenir la consistance des selles souhaitée. C'est pourquoi les Dulcolax Picosulfat Pearls peuvent aussi compléter de manière passagère un traitement à long terme à base de substances mucilagineuses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Lors de l'utilisation des Dulcolax Picosulfat Pearls, une somnolence et/ou une brève perte de connaissance a été rapportées qui peuvent être dues à l'évacuation forcée des selles ou à une réaction aux douleurs de constipation, et non nécessairement à la prise du médicament. En cas de constipation, vous devez veiller à avoir une alimentation riche en fibres (légumes, fruits, produits à base de céréales complètes), à boire beaucoup et régulièrement, et à pratiquer une activité physique régulière.

Quand les Dulcolax Picosulfat Pearls ne doivent-elles pas être utilisées?

Les Dulcolax Picosulfat Pearls ne doivent pas être utilisées en cas d'occlusion intestinale existante ou menaçante (iléus), en cas de processus inflammatoires dans la cavité abdominale (p.ex. appendicite) ainsi qu'en cas de douleurs abdominales sévères avec nausées et vomissements qui pourraient suggérer l'existence des maladies sévères susmentionnées.

Les Dulcolax Picosulfat Pearls ne doivent pas être prises en cas de déshydratation sévère ainsi qu'en cas d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des composants du médicament.

Les Dulcolax Picosulfat Pearls ne conviennent pas aux enfants de moins de 4 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation des Dulcolax Picosulfat Pearls?

Il est nécessaire de demander l'avis du médecin pour les enfants et pour les patients atteints de maladies graves.

Sans prescription médicale, les Dulcolax Picosulfat Pearls ne doivent être utilisées qu'occasionnellement et durant 1-2 semaines au maximum; en outre la dose journalière recommandée ne devrait pas être dépassée. Un traitement plus long et/ou à doses plus élevées ne doit être mis en place que sur instructions du médecin. Les laxatifs stimulants, y compris Dulcolax Picosulfat Pearls, ne contribuent pas à la perte de poids.

Lors de la prise simultanée d'antibiotiques, l'effet des Dulcolax Picosulfat Pearls peut diminuer.

Si des crampes apparaissent dans la partie abdominale, vous devez éviter les activités potentiellement dangereuses comme la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si



- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Dulcolax Picosulfat Pearls peuvent-elles être utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse.

Seul votre médecin peut décider si vous pouvez prendre les Dulcolax Picosulfat Pearls pendant la grossesse.

Dulcolax Picosulfat Pearls peuvent être utilisés pendant l'allaitement.

Comment utiliser les Dulcolax Picosulfat Pearls?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes et enfants de plus de 12 ans: 2-4 Dulcolax Picosulfat Pearls, de préférence le soir.

Enfants de 4 à 12 ans: seulement sur prescription médicale. 1-2 Dulcolax Picosulfat Pearls, de préférence le soir.

Les Dulcolax Picosulfat Pearls doivent être prises avec une quantité suffisante de liquide.

L'effet des Dulcolax Picosulfat Pearls apparaît normalement 6 à 12 heures après la prise. Si les Dulcolax Picosulfat Pearls sont prises à l'heure du coucher, l'évacuation des selles intervient le lendemain matin.

La présence de diarrhée est symptomatique d'une dose trop élevée. Dans ce cas, réduire la dose.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires les Dulcolax Picosulfat Pearls peuvent-elles provoquer?

Une utilisation prolongée à fortes doses peut provoquer des diarrhées non désirées et entraîner des pertes de potassium et d'autres sels minéraux. Les conséquences possibles sont alors des troubles de la fonction cardiaque et une faiblesse musculaire, particulièrement lorsque des médicaments diurétiques, des hormones des cortico-surrénales ou des médicaments cardiotoniques (digitaliques) sont utilisés simultanément.

La prise des Dulcolax Picosulfat Pearls peut provoquer les effets secondaires suivants:

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

Diarrhée

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Sensations désagréables telles que ballonnements et maux de ventre

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Nausées, vomissements ou vertiges

Cas isolés

Dans des cas isolés, un collapsus cardio-vasculaire peut se produire. Des réactions d'hypersensibilité isolées ont été rapportées, y compris des réactions cutanées et un œdème angioneurotique (gonflement rapide de la peau et des muqueuses, p.ex. des lèvres et des paupières).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.



À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30°C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient les Dulcolax Picosulfat Pearls?

1 Dulcolax Picosulfat Pearl contient:

Principes actifs

Picosulfate de sodium 2.5 mg comme natrii picosulfas monohydricus 2.593 mg

Excipients

Propylène glycol (E1520), polyéthylène glycol 400, gélatine (E441), glycérol (E422), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

56893 (Swissmedic).

Où obtenez-vous les Dulcolax Picosulfat Pearls? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Dulcolax Picosulfat Pearls: 50 capsules molles

Titulaire de l'autorisation

Opella Healthcare Switzerland AG, Risch

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

