

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Dulcolax® Picosulfat Pearls

Opella Healthcare Switzerland AG

Che cosa sono le Dulcolax Picosulfat Pearls e quando si usano?

Le Dulcolax Picosulfat Pearls sono dei lassativi. Provocano i movimenti peristaltici dell'intestino crasso che favoriscono la defecazione. Le Dulcolax Picosulfat Pearls si possono somministrare anche quando occorre evitare una pressione al momento dell'evacuazione intestinale, ad es. in caso di malattie cardiocircolatorie, in presenza di emorroidi e di ragadi anali. Le Dulcolax Picosulfat Pearls sono indicate solamente per uso di breve durata in caso di stitichezza. La somministrazione sotto forma di capsule molli delle Dulcolax Picosulfat Pearls permette, nell'ambito della posologia raccomandata, di determinare la dose efficace individuale e di ottenere la giusta consistenza delle feci. Perciò le Dulcolax Picosulfat Pearls possono anche integrare temporaneamente il trattamento a lunga scadenza con sostanze gonfianti.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Usando le Dulcolax Picosulfat Pearls sono stati riferiti intontimento e/o svenimento di breve durata, che possono essere conseguenza di un'evacuazione forzata o una reazione a dolori dovuti alla stitichezza e non sono necessariamente da far risalire al medicamento. In caso di stitichezza dovrebbe seguire un'alimentazione ricca di fibre (verdura, frutta, prodotti a base di grano integrale), bere molto e svolgere regolarmente attività fisica.

Quando non si possono usare le Dulcolax Picosulfat Pearls?

Le Dulcolax Picosulfat Pearls non si possono usare in caso o se vi è minaccia di occlusione intestinale (ileo), in presenza di processi infiammatori nella cavità addominale (p.es. appendicite) e in caso di forti dolori addominali con nausea e vomito, che potrebbero essere indizi delle gravi malattie sopracitate.

Le Dulcolax Picosulfat Pearls non si possono assumere in caso di grave disidratazione, come pure di ipersensibilità conosciuta al principio attivo o ad una delle sostanze ausiliarie del medicamento.

Le Dulcolax Picosulfat Pearls non sono adatte per i bambini sotto i 4 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso delle Dulcolax Picosulfat Pearls?

Per i bambini e i pazienti affetti da gravi malattie è necessario consultare il medico.

Senza prescrizione medica il trattamento dovrebbe essere fatto solo occasionalmente e per non più di 1-2 settimane, senza superare la dose giornaliera consigliata. Un trattamento più lungo e/o a dosi più elevate si può fare solo su istruzione del medico. I lassativi stimolanti, tra cui Dulcolax Picosulfat Pearls, non contribuiscono alla perdita ponderale.

In caso di assunzione concomitante di antibiotici, l'effetto delle Dulcolax Picosulfat Pearls può diminuire.

Se si manifestano dei crampi nella regione addominale, eviti attività potenzialmente pericolose come guidare l'automobile o utilizzare macchine.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si possono usare le Dulcolax Picosulfat Pearls durante la gravidanza o l'allattamento?



Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad usare medicinali durante la gravidanza.

Solo il suo medico può decidere se le Dulcolax Picosulfat Pearls possono essere usate in gravidanza.

Le Dulcolax Picosulfat Pearls si possono usare durante l'allattamento.

Come usare le Dulcolax Picosulfat Pearls?

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti e bambini a partire dai 12 anni: prendere 2-4 Dulcolax Picosulfat Pearls, di preferenza la sera.

Bambini da 4 a 12 anni: solo su consiglio del medico. 1-2 Dulcolax Picosulfat Pearls, di preferenza la sera.

Le Dulcolax Picosulfat Pearls si devono prendere con una quantità sufficiente di liquido.

Di solito l'effetto delle Dulcolax Picosulfat Pearls si manifesta da 6 a 12 ore dopo l'assunzione. Se si prendono le Dulcolax Picosulfat Pearls la sera, prima di coricarsi, l'evacuazione intestinale si verifica il mattino successivo.

Una diarrea è segno di dose troppo elevata, che in tal caso si deve ridurre.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le Dulcolax Picosulfat Pearls?

Un uso prolungato a dosi elevate può causare una diarrea indesiderata e una perdita di potassio e di altri sali, cui possono conseguire disturbi della funzionalità cardiaca e debolezza muscolare, specie se contemporaneamente si assumono diuretici (medicamenti che aumentano l'escrezione urinaria), ormoni della corteccia surrenale o medicinali per il cuore (digitalici).

In seguito all'assunzione delle Dulcolax Picosulfat Pearls possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

Diarrea

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Fenomeni sgradevoli quali flatulenze e dolore addominale

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Nausea, vomito o vertigini

Casi isolati

In casi isolati può verificarsi un collasso cardiocircolatorio. Sporadicamente sono state riferite reazioni di ipersensibilità, comprese reazioni a livello della pelle ed edema angioneurotico (rapido gonfiore della pelle e delle mucose, p.es. alle labbra o alle palpebre).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono le Dulcolax Picosulfat Pearls?

1 Dulcolax Picosulfat Pearl contiene:

Principi attivi

2,5 mg di sodio picosolfato sotto forma di sodio picosolfato monoidrato 2,593 mg

Sostanze ausiliarie

Glicole propilenico (E1520), polietilenglicole 400, gelatina (E441), glicerolo (E422), acqua depurata.

Numero dell'omologazione

56893 (Swissmedic).

Dove sono ottenibili le Dulcolax Picosulfat Pearls? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Dulcolax Picosulfat Pearls: 50 capsule molli

Titolare dell'omologazione

Opella Healthcare Switzerland AG, Risch

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

