

Informazione destinata ai pazienti

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo, poiché contiene informazioni importanti.

Questo prodotto farmaceutico le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del prodotto farmaceutico, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Lifo-Scrub

Che cos'è Lifo-Scrub e quando si usa?

Lifo-Scrub è un sapone liquido da utilizzare per la disinfezione igienica delle mani. Solamente sotto prescrizione medica, Lifo-Scrub viene adoperato per lavaggio antisettico della cute, prima di un intervento chirurgico.

Quando non si può usare Lifo-Scrub?

Lifo-Scrub non può essere utilizzato in caso di ipersensibilità a uno dei prodotti contenuti. Lifo-Scrub non deve essere usato sugli occhi e sulla zona circostante gli occhi o sulle orecchie (soprattutto in caso di lesioni al timpano). Evitare il contatto con le mucose, l'encefalo e le meningite.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lifo-Scrub?

Consultare il proprio medico, farmacista o droghiere prima di usare Lifo-Scrub®.

Il Lifo-scrub non deve entrare in contatto con gli occhi a causa del rischio di danni alla vista. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di irritazione, arrossamento, dolore oculare o disturbi visivi, consultare immediatamente un medico.

Sono stati segnalati casi gravi di lesioni corneali permanenti (lesione oculare superficiale), con possibile necessità di trapianto di cornea, in pazienti i cui occhi sono stati accidentalmente esposti a farmaci simili durante interventi chirurgici in anestesia generale (sonno profondo, assenza di dolore).

Non si deve utilizzare Lifo-Scrub® con persone ipersensibili agli azocoloranti, all'acido acetilsalicilico (ad es. Aspirina, Alcaçyl) nonché ai prodotti antireumatici e antidolorifici (inibitori dell'enzima prostaglandina-sintetasi). Prestare particolare attenzione con i neonati, specialmente con i neonati prematuri. Lifo-Scrub® può causare ustioni cutanee (ustioni chimiche) nei neonati. Evitare quantità eccessive e fare in modo che la soluzione non si accumuli sulle pieghe della pelle.

Questo prodotto farmaceutico contiene una sostanza profumata con alfa-isometil iononeici, amyl cinnamal, alcol amilcinnamilico, alcol di anice, alcol benzilico, benzilbenzoato, cinnamato di benzile, benzil(2-idrossibenzoato), cinnamaldehyde, 3-fenilprop-2-en-1-olo, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, Evernia furfuracea est., Evernia prunastri est., farnesolo, geraniolo, 2-benzilidene ottanale, idrossicitronellale, isoeugenolo, D-limonene, linalolo, metil-2-octinoato, idrossitoluene butilato (E 321) che possono causare reazioni allergiche. L'idrossitoluene butilato (E 321) può causare irritazione cutanea localizzata (ad es. dermatite da contatto), irritazione degli occhi e delle mucose.

Informare il medico, il farmacista o il parafarmacista

- se si soffre di altre malattie,



- se si è allergici o
- se si stanno già assumendo altri medicinali (anche di propria iniziativa!).

Si può usare Lifo-Scrub durante la gravidanza o l'allattamento?

In caso di gravidanza o allattamento al seno, prima di usare Lifo-Scrub, consultare il medico, il farmacista o il parafarmacista.

Come usare Lifo-Scrub?

Lavaggio antisettico e disinfettante delle mani: Dopo aver inumidito le mani con acqua, versare ca. 5 ml di Lifo-Scrub, lavare accuratamente per almeno 1 minuto, quindi risciacquare ed asciugare a fondo.

Non lavare le mani sporche con sapone prima dell'uso di Lifo-Scrub, per non ridurre l'efficacia del prodotto.

Lavaggio antisettico e disinfezione di tutto il corpo: Nel caso in cui il suo medico le abbia prescritto un lavaggio antisettico del corpo prima di un intervento chirurgico programmato, potrà eseguirlo con Lifo-Scrub sia a casa che nel reparto:

Lifo-Scrub viene adoperato come soluzione per lavaggio. Sotto la doccia, fare in modo che Lifo-Scrub venga risciacquato solo dopo un tempo di azione di almeno 2 minuti.

Possibilmente il giorno prima dell'intervento, lavarsi due volte con Lifo-Scrub. Lavare prima il viso e poi, dall'alto al basso, l'intero corpo con Lifo-Scrub. Le aree del corpo come naso, ascelle, genitali e ombelico devono essere lavate con particolare accuratezza. Dopo un tempo d'azione di almeno 2 minuti, risciacquare e ripetere il trattamento con Lifo-Scrub iniziando questa volta dai capelli. Infine risciacquare a fondo e asciugare con un asciugamano pulito.

Rispettare la posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del prodotto sia troppo debole o troppo forte, consultare il medico, il farmacista o il parafarmacista.

Quali effetti collaterali può avere Lifo-Scrub?

Lifo-Scrub può provocare malattie allergiche della pelle come dermatite (infiammazione della pelle), prurito, secchezza cutanea, arrossamento. Può provocare reazioni di ipersensibilità respiratoria, in particolare nei pazienti affetti da asma, orticaria (orticaria cronica) o con ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e ad altri farmaci reumatici e antidolorifici. Può verificarsi un'ipersensibilità alla luce. Ustioni cutanee (chimiche) sui neonati in caso di uso non corretto (vedere punto «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lifo-Scrub?»).

Altri possibili effetti collaterali di cui non si conosce la frequenza sono:

- Lesione corneale (lesione oculare superficiale) e danno oculare permanente, compresa la compromissione visiva permanente (dovuta all'esposizione accidentale dell'occhio durante interventi chirurgici alla testa, al viso e al collo) in pazienti sotto anestesia generale (sonno profondo, assenza di dolore).

In caso di effetti collaterali, informare il suo medico farmacista o parafarmacista. Ciò vale in particolare anche per gli effetti collaterali non menzionati nel presente foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Lifo-Scrub non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni per la conservazione

Conservare a una temperatura non superiore a 30 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il tubetto da 50 ml è monouso.

Ulteriori informazioni



Per ulteriori informazioni può rivolgersi al medico, al farmacista o al parafarmacista, che sono in possesso di documentazione professionale.

Cosa contiene Lifo-Scrub?

1 ml soluzione contiene:

Principi attivi

Clorexidrina digluconato 40 mg.

Sostanze ausiliarie

Lauramina ossido, Macrogol-60-cetostearil-etere-miristil-glicole, alcool isopropilico, fragranza (contiene alfa-isometil iononeici, amyl cinnamal, alcol amilcinnamilico, alcol di anice, alcol benzilico, benzilbenzoato, cinnamato di benzile, benzil(2-idrossibenzoato), cinnamaldehyde, 3-fenilprop-2-en-1-olo, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, Evernia furfuracea est., Evernia prunastri est., farnesolo, geraniolo, 2-benzilidene ottanale, idrossicitronellale, isoeugenolo, D-limonene, linalolo, metil-2-octinoato, idrossitoluene butilato (E 321)), Ponceau 4R (E 124), acqua purificata, idrossido di sodio, gluconolattone (E 575).

Numero dell'omologazione

53905 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Lifo-Scrub? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, senza prescrizione medica.

Tubo da 50 ml, flaconi da 100 ml, 500 ml, 1000 ml. Tanica da 5 l.

Titolare dell'omologazione

B. Braun Medical AG, Sempach.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

