

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

REGENAPLEX Nr. 31a, Gocce orali

Medicamento omeopatico

Quando si usa REGENAPLEX Nr. 31a?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici REGENAPLEX Nr. 31a può essere usato in caso di vene varicose.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Oltre alla terapia farmacologica, è necessario garantire una sufficiente attività fisica ed evitare la posizione eretta prolungata. Le gambe devono essere sollevate di notte ed eventualmente fasciate.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere REGENAPLEX Nr. 31a.

Quando non si può assumere REGENAPLEX Nr. 31a e quando la sua somministrazione uso richiede prudenza?

Ad oggi non sono note restrizioni d'uso. Non sono necessarie precauzioni particolari se utilizzato come previsto.

Questo medicinale contiene 87 mg di alcol (etanolo) per 10 gocce, corrispondenti a 400 mg/ml (40,0% m/V). La quantità di 10 gocce di questo medicinale corrisponde a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti percepibili.

REGENAPLEX Nr. 31a non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere REGENAPLEX Nr. 31a durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare REGENAPLEX Nr. 31a?



Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti: 1 – 2 volte al giorno 8 – 10 gocce.

Modalità d'uso: porre le gocce direttamente sulla lingua o diluirle con un po' d'acqua. Tenere le gocce in bocca per circa un minuto prima di deglutire. Non mangiare o bere 15 minuti prima o dopo l'assunzione del farmaco.

Non adatto a bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere REGENAPLEX Nr. 31a?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con REGENAPLEX Nr. 31a e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di REGENAPLEX Nr. 31a.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene REGENAPLEX Nr. 31a?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

0,125 ml ciascuno di:

Acidum nitricum (HAB) D 12, Aesculus hippocastanum (HAB) D 2, Calvatia gigantea (HAB) D 4, Cuprum metallicum (HAB) D 12, Hamamelis virginiana (HAB) D 4, Pulsatilla pratensis (HAB) D 12, Rhus toxicodendron (HAB) D 12, Veratrum album (HAB) D 12.

Sostanze ausiliarie

Acqua depurata, etanolo.

Contiene 50% vol. di alcol.

1 ml corrisponde a 46 gocce.

Numero dell'omologazione

36605 (Swissmedic)



Dove è ottenibile REGENAPLEX Nr. 31a? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi contagocce da 15 ml

Titolare dell'omologazione

REGENA AG, Poststr. 32 – 36, 8274 Tägerwilen, Svizzera

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

