

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

W-Gouttes®

Qu'est-ce que les W-Gouttes® et quand sont-elles utilisées ?

Les W-Gouttes® contiennent une association de substances qui réduisent la couche cornée. À utiliser pour le traitement des cors au pied, des callosités et des verrues.

Quand les W-Gouttes® ne doivent-elles pas être utilisées ?

Ne pas utiliser les W-Gouttes®

- en cas d'hypersensibilité à l'acide salicylique et/ou à l'acide lactique ou à l'un des excipients mentionnés,
- si vous souffrez d'une maladie rénale ou hépatique grave.

En cas d'inflammation ou de plaie à proximité d'une callosité ou d'un cor, elle doit être guérie avant d'entreprendre le traitement par W-Gouttes®.

Ne pas appliquer les W-Gouttes® sur les taches de naissance, les verrues avec des poils ou les verrues génitales. Les W-Gouttes® ne doivent pas être utilisées sur le visage et sur les muqueuses. Ne pas utiliser les W-Gouttes® sur les nourrissons/petits enfants de moins de 2 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation des W-Gouttes® ?

Si vous souffrez de diabète ou de problèmes circulatoires graves, utilisez les W-Gouttes® uniquement sous surveillance médicale.

Ne traitez jamais d'importantes zones calleuses sous la plante du pied mais seulement une surface d'un diamètre d'env. 2 cm à la fois.

Si les verrues ne disparaissent pas dans les 2 semaines, il faut consulter un médecin.

Pédiatrie

L'application et la sécurité de W-Gouttes® pour les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été testées.

Éthanol

Ce médicament contient 13,2 mg d'alcool (éthanol) par ml. Si la peau est lésée, il peut provoquer une sensation de brûlure.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les W-Gouttes® peuvent-elles être utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Il n'existe pas de données cliniques concernant l'utilisation chez les femmes enceintes ni d'études scientifiques systématiques chez les animaux.



Même si la quantité absorbée lors d'une application locale est faible, il est déconseillé, par mesure de précaution, d'utiliser W-Gouttes® pendant la grossesse ou l'allaitement. L'acide salicylique peut passer dans le lait maternel.

Ne pas utiliser les W-Gouttes® sur le sein allaitant. Demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si vous êtes enceinte ou allaitez

Comment utiliser les W-Gouttes® ?

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

Traitement des cors au pied: Avant la première utilisation des W-Gouttes®, prenez un bain-de-pieds et séchez-les bien. Appliquez un peu de vaseline sur les zones de peau saine autour du cor, mais pas sur le cor lui-même. Appliquez les W-Gouttes® plusieurs fois de suite (3 à 4 fois) sur le cor au pied. Après l'application, attendez que la couche soit bien sèche. Appliquez les W-Gouttes® tous les soirs pendant 4 à 6 jours. Après ce traitement, prenez un bain de pieds bien chaud et détachez délicatement le cor au pied. Dans certains cas tenaces, il peut être nécessaire de répéter le traitement.

Traitement des callosités: Pour traiter les callosités, procédez de la même manière que pour un cor.

Traitement des verrues: Appliquez de la vaseline sur les zones saines de la peau autour de la verrue. Laissez tomber la verrue elle-même. Comme pour le traitement des cors au pied, appliquez les W-Gouttes® tous les soirs pendant 4 à 6 jours sur la verrue.

Laissez toujours bien sécher les W-Gouttes® après l'application. Elles forment alors un pansement solide. S'il devait y avoir une tache de W-Gouttes® sur le linge, elle s'élimine à l'aide d'acétone.

Usage exclusivement externe!

Enfants de moins de 12 ans

L'application et la sécurité de W-Gouttes® pour les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été testées.

Les W-Gouttes® ne doivent pas être utilisées chez les nourrissons et les enfants âgés de moins de 2 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires les W-Gouttes® peuvent-elles provoquer ?

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Des irritations cutanées locales telles que des rougeurs ou des brûlures et des allergies de la peau peuvent survenir. Les irritations locales de la peau disparaissent généralement rapidement. En cas d'irritations excessives de la peau, arrêtez le traitement de W-Gouttes® et rincez la zone concernée avec beaucoup d'eau.

L'application de W-Gouttes® sur la peau saine peut brûler les tissus.

Si vous remarquez des effets secondaires, adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette information.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le flacon.

Délai d'utilisation après la première ouverture



Après ouverture du flacon, il peut être conservé 12 mois.

Remarque concernant le stockage

Conserver hors de la portée des enfants. Facilement inflammable. Ne le stockez et ne l'utilisez jamais à proximité d'une flamme. Les W-Gouttes® s'évaporant facilement, refermez toujours bien le flacon après l'usage. Conservez les W-Gouttes® à température ambiante (entre 15 et 25 °C). N'utilisez plus les W-Gouttes® si la solution a séché. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ces personnes disposent des informations professionnelles détaillées.

Que contiennent les W-Gouttes® ?

1 ml de solution à appliquer sur la peau contient

Principes actifs

Acide lactique 41 mg, acide salicylique 100 mg

Excipients

Éther, acétate d'éthyle, alcool isopropylique, laine de collodion, éthanol, paraffine visqueuse, huile de ricin raffinée.

Numéro d'autorisation

16598 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les W-Gouttes® ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Les W-Gouttes® sont conditionnées en flacons de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

MIT Gesundheit Swiss GmbH, Liestal

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

