

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E./400 I.E.

Antistress Aktiengesellschaft

Che cosa sono Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. e quando si usano?

Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. contengono vitamina E estratta da oli vegetali. La vitamina E è un nutriente di vitale importanza. Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. sono impiegati per coprire un fabbisogno aumentato (ad esempio in forme di alimentazione con un tenore elevato di acidi grassi polinsaturi), per la prevenzione e la cura di una carenza di vitamina E derivante da un'alimentazione insufficiente con i cibi abituali o da un disturbo dell'assimilazione. Si può anche provare una terapia con la vitamina E in caso di disturbi del metabolismo lipidico.

Quando non si possono usare Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.?

Se soffre di allergie a una delle sostanze contenute nel prodotto.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.?

I pazienti che assumono farmaci anticoagulanti possono assumere Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. esclusivamente dopo aver consultato il medico. L'assunzione contemporanea di preparati a base di ferro può ridurre l'effetto di Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. Quindi, fra l'assunzione di preparati a base di ferro e quella di Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. devono trascorrere circa 4 ore. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Burgerstein Vitamin E contiene olio di soia. Se è allergico alle arachidi o alla soia, non usi questo medicamento.

Burgerstein Vitamin E contiene fino a 18 mg di sorbitolo per capsula.

Si possono assumere Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. durante la gravidanza o l'allattamento?

In una quantità che corrisponde al fabbisogno giornaliero, può assumere la vitamina E durante la gravidanza e l'allattamento. Alle dosi giornaliere somministrate con Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E., può assumere questo medicamento solo dopo aver consultato il suo medico.

Come usare Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.?

Adulti:

Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E.: 1 capsula 1-4 volte al giorno durante i pasti con un bicchiere d'acqua.

Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.: salvo diversa prescrizione medica, 1 capsula al giorno durante un pasto con un bicchiere d'acqua.



L'uso e la sicurezza di Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati, perciò questi prodotti non devono essere assunti da questo gruppo di persone.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.?

Solo a partire da dosi nell'ordine di grandezza di un grammo si possono manifestare occasionalmente disturbi passeggeri del tratto gastrointestinale (gonfiore, diarrea o nausea).

Se osserva effetti collaterali si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «Exp» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E. devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini, ben chiusi, in un luogo asciutto e a temperatura ambiente (15-25°C).

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.?

Principi attivi

Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E.: ogni capsula contiene 67.1 mg di RRR-alfa-tocoferolo (vitamina E), corrispondenti a 100 U.I.

Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.: ogni capsula contiene 268.4 mg di RRR-alfa-tocoferolo (vitamina E), corrispondenti a 400 U.I.

Sostanze ausiliarie

Olio vegetale con olio di soia; involucro della capsula: gelatina, glicerolo 85 % (E 422), sorbitolo liquido 70 % (non cristallizzabile) (E 420).

Numero dell'omologazione

38407 (Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E.) (Swissmedic)

44562 (Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.) (Swissmedic)

Dove sono ottenibili Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E. e Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 100 capsule di vitamina E 100 U.I.

Confezioni da 30 e 100 capsule di vitamina E 400 U.I.

Titolare dell'omologazione

Antistress SA, Società per la protezione della salute, CH-8640 Rapperswil-Jona



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

