

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Synerga

Laves-Arzneimittel GmbH Ronnenberg

Synerga wurde ausschliesslich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Kanton Appenzell-Ausserrhoden zugelassen. Die Wirksamkeit und Sicherheit wurden von Swissmedic nicht geprüft.

Was ist Synerga und wann wird es angewendet?

Synerga wird angewendet bei Erwachsenen zur unterstützenden Behandlung von allergischen Erkrankungen, wie z. B.:

- Allergischer Rhinoconjunctivitis (Heuschnupfen)
- Atopischem Ekzem (Neurodermitis)
- Polymorpher Lichtdermatose

Wann darf Synerga nicht eingenommen werden?

Die Anwendung von Synerga wird aufgrund des Alkoholgehalts nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren empfohlen.

Wann ist bei der Einnahme von Synerga Vorsicht geboten?

Bitte nehmen Sie Synerga erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 0.85 g Lactose und 0.087 g Glucose pro 5 ml. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. Kann schädlich für die Zähne sein.

Dieses Arzneimittel enthält 210 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 ml entsprechend 42 mg / ml (5.3 % (V/V)). Dies entspricht rund 5 ml Bier oder 2 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Dieses Arzneimittel enthält 14.4 mg Natrium (Hauptbestandteil von Kochsalz/Speisesalz) pro 5 ml (Einzeldosis) oder 28.8 mg Natrium pro 10 ml (maximale Einzeldosis). Dies entspricht 0.72% bzw. 1.44% der für eine oder einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen.

Darf Synerga während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund des Alkoholgehalts ist die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Systematische wissenschaftliche Untersuchungen beim Menschen und bei Tieren wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf das Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Synerga?



Soweit nicht anders verordnet beträgt die empfohlene Dosierung 1x täglich morgens 5 ml Synerga, abhängig vom Schweregrad bis zu 3x täglich 5 ml Synerga.

In Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin kann die Dosierung auf maximal 3x täglich 10 ml Synerga gesteigert werden.

Messen Sie die Dosis mit dem beigelegten Messbecher ab.

Synerga wird eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit eingenommen.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Nach jeder Entnahme den Messbecher mit heissem Wasser ausspülen und trocknen!
- Nicht aus der Flasche trinken!
- Flasche nach Entnahme sofort verschliessen!

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach der Symptomatik und kann bis zu 6 Monaten dauern.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Sollte nach 8-12 Wochen Behandlung keine Besserung der Symptome eingetreten sein oder sollten sich die Symptome über diese Dauer verschlimmern, sollte in Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin eine Beendigung der Therapie mit Synerga erwogen werden.

Welche Nebenwirkungen kann Synerga haben?

Wie alle Arzneimittel kann auch Synerga Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können u.a. Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschläge, Rötungen), allergische oder gastrointestinale Beschwerden (Durchfall, Bauchkrämpfe, Magenbeschwerden, Verstopfung, Blähungen) auftreten. Auch wurde über Missempfindungen im Mund und Kopfschmerzen berichtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf der Etiketle mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, ist Synerga im angebrochenen Behältnis bei Raumtemperatur (15 bis 25°C) 4 Wochen haltbar. Im Kühlschrank bleibt es 5 Wochen stabil. Eine Trübung oder eine Geruchsveränderung deutet auf eine unsaubere Entnahme hin. In diesem Fall ist das Arzneimittel nicht mehr einzunehmen.

Bei Lagerung im Kühlschrank kann ein kristalliner Niederschlag entstehen, der sich im warmen Wasserbad wieder löst.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern

Nicht einfrieren.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Den Behälter fest verschlossen halten.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgungshinweis:



Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten können in Apotheken oder Sammelstellen abgegeben werden. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Synerga enthalten?

5 ml Lösung zum Einnehmen enthalten:

Wirkstoffe

4.07 g Escherichia coli – Lysat (Stamm Laves)

Hilfsstoffe

Gereinigtes Wasser, 850 mg Lactose, 210 mg Ethanol 96 % corresp. Ethanol 5.3 % V/V, 87 mg Glucose, Natriumchlorid corresp. Natrium 14.4 mg,

Zulassungsnummer

69887 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Synerga? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung mit Braunglasflasche zu 100 ml mit aufgesetztem Messbecher.

Zulassungsinhaberin

Laves-Arzneimittel GmbH

Lavesstrasse, CH-6247 Schötz

Diese Packungsbeilage wurde im Mai 2024 letztmals durch die Zulassungsinhaberin aktualisiert. Keine inhaltliche Prüfung durch Swissmedic.

