

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

apo-HEPAT[®], globuli

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa apo-HEPAT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, apo-HEPAT può essere usato in caso di disturbi delle funzioni a livello epatico - biliare. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere apo-HEPAT.

Quando non si può assumere apo-HEPAT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di disturbi intestinali dei bambini sotto i 12 anni si deve consultare un medico. Per conseguenza, apo-HEPAT non deve essere usato in questi casi senza consultazione medica. In caso di disturbi gravi delle funzioni a livello epatico - biliare (occlusione delle vie biliari), apo-HEPAT non deve essere usato senza consultazione medica. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere apo-HEPAT durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare apo-HEPAT?

Salvo diversa prescrizione medica: Adulti 3 volte al giorno 10 globuli, adolescenti sopra i 12 anni 3 volte al giorno 8 globuli. Lasciare sciogliere i globuli sotto la lingua. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni senza prescrizione medica.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Quali effetti collaterali può avere apo-HEPAT?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con apo-HEPAT e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di apo-HEPAT. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene apo-HEPAT?

In 1 g di globuli (70 - 90 globuli) vengono elaborati:

Principi attivi

Peumus boldus ex folium (HAB) spag. Peka TM (HAB 47b) 0,6 mg

Cynara scolymus ex herba cum floribus TM (HAB 3a) 1,0 mg

Chionanthus virginicus (HAB) D2 1,4 mg

Iberis amara (HAB) D6 1,4 mg

Lycopodium clavatum (HAB) D4 1,4 mg

Mandragora e radice seccata (Ph.Eur.Hom) spag. Peka D4 (HAB 47b) 1,4 mg

Phosphorus (HAB) D10 1,4 mg

Taraxacum officinale ex planta tota cum floribus (HAB) spag. Peka TM (HAB 47a) 1,4 mg

Sostanze ausiliarie

Saccarosio 1 g

Numero dell'omologazione

54348 (Swissmedic)

Dove è ottenibile apo-HEPAT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 10 g.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlintach

Fabbricante



PEKANA® Naturheilmittel GmbH, DE-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

