

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

apo-INFEKT, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand apo-INFEKT est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, apo-INFEKT peut être utilisé en cas d'inflammations des muqueuses des voies respiratoires.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si apo-INFEKT peut être pris simultanément.

Quand apo-INFEKT ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ce médicament contient 74,15 mg d'alcool (éthanol) par prise de 20 gouttes, cela correspond à 144 mg/ml. La quantité d'alcool (éthanol) contenue par prise de 20 gouttes équivaut à moins de 2 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

apo-INFEKT peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser apo-INFEKT?

Sauf prescription contraire du médecin, les adultes prennent 20 gouttes 3 fois par jour. Enfants et adolescents de moins de 18 ans: suivre les indications d'un médecin.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.



Quels effets secondaires apo-INFEKT peut-il provoquer?

La prise de apo-INFEKT peut provoquer les effets secondaires suivants: des réactions d'hypersensibilité ont été observées dans de rares cas (éruption cutanée).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec apo-INFEKT et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. apo INFEKT est également en vente sans alcool sous forme de globules.

Que contient apo-INFEKT?

1 g de liquide (= 1,02 ml/39 gouttes) contient:

Principes actifs

Ailanthus altissima (HAB) D4 125 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 125 mg

Cinchonae pubescens e cortice spag. Peka D4 (HAB 47b) 125 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex planta tota cum floribus spag. Peka D5 (HAB 47a) 145 mg

Lachesis (HAB) D12 (HAB SV, 5a) 80 mg

Marrubium vulgare (HAB) D4 145 mg

Nasturtium officinale (HAB) D6 130 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D4 125 mg

Excipients:

éthanol, eau purifiée.

Contient 18 % de vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

51789 (Swissmedic)



Où obtenez-vous apo-INFEKT? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 ml et 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

