

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

apo-INFEKT, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa apo-INFEKT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, apo-INFEKT può essere usato in caso di infiammazioni delle mucose delle vie respiratorie. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere apo-INFEKT.

Quando non si può assumere apo-INFEKT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 74,15 mg di alcol (etanolo) per 20 gocce, equivalenti a 144 mg/ml. La quantità contenuta in 20 gocce di questo medicinale equivale a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicamento non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere apo-INFEKT durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare apo-INFEKT?

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti assumono 20 gocce 3 volte al giorno. Bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni: secondo prescrizione del medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere apo-INFEKT?



In seguito all'assunzione di apo-INFEKT possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In rari casi possono verificarsi reazioni di ipersensibilità (come eruzioni cutanee).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con apo-INFEKT e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

apo-Infekt è disponibile anche in globuli senza alcool.

Cosa contiene apo-INFEKT?

1 g di liquido (= 1,02 ml/39 gocce) contiene:

Principi attivi

Ailanthus altissima (HAB) D4 125 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 125 mg

Cinchonae pubescens e cortice spag. Peka D4 (HAB 47b) 125 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex planta tota cum floribus spag. Peka D5 (HAB 47a) 145 mg

Lachesis (HAB) D12 (HAB SV, 5a) 80 mg

Marrubium vulgare (HAB) D4 145 mg

Nasturtium officinale (HAB) D6 130 mg

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D4 125 mg

Sostanze ausiliarie

etanolo, acqua purificata. Contiene 18 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

51789 (Swissmedic)

Dove è ottenibile apo-INFEKT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml e 100 ml.



Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

