

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Otriduo Raffreddore spray nasale, soluzione

Haleon Schweiz AG

Che cos'è Otriduo Raffreddore e quando si usa?

Otriduo Raffreddore contiene un decongestionante mite e un antistaminico. Otriduo Raffreddore procura un sollievo rapido e durevole in caso di congestione della mucosa nasale (naso intasato) e gocciolio del naso.

Otriduo Raffreddore è indicato per il trattamento sintomatico a breve termine di congestione nasale e prurito, ad es. in caso di raffreddore, sinusite (infiammazione dei seni paranasali), raffreddore da fieno, rinite allergica non stagionale (infiammazione della mucosa nasale provocata ad es. dalla polvere di casa, dai peli, dalle muffe).

Su prescrizione medica, Otriduo Raffreddore viene pure impiegato come coadiuvante nei casi di otite media acuta e per i trattamenti pre- o postoperatori.

Quando non si può usare Otriduo Raffreddore?

Otriduo Raffreddore non deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- ipersensibilità a uno dei principi attivi (dimetindene maleato, fenilefrina) o a una delle sostanze ausiliarie secondo la composizione,
- se soffre di una rinite cronica che ha provocato un assottigliamento della mucosa nasale,
- se sta assumendo o ha assunto nel corso degli ultimi 14 giorni inibitori delle monoamino ossidasi (inibitori MAO, medicinali per la depressione),
- se soffre di glaucoma (una malattia degli occhi in cui si ha un aumento della pressione intraoculare),
- dopo un intervento di chirurgia transnasale (procedure chirurgiche nella zona nasale in cui sono state esposte le meningi).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Otriduo Raffreddore?

Parli con il suo medico prima dell'uso se:

- soffre di ipertensione, una malattia cardiovascolare,
- iperattività della tiroide,
- di diabete o
- di epilessia,
- ha difficoltà a urinare (ad esempio, ipertrofia prostatica),
- assume medicinali contro l'ipertensione (ad esempio beta-bloccanti), stimolanti dell'umore (inibitori MAO, antidepressivi tri- o tetraciclici) oppure medicinali contro il Parkinson (vedere anche «Quando non si può usare Otriduo Raffreddore?»).

Otriduo Raffreddore non dovrebbe essere utilizzato per un periodo continuato superiore ai 3 giorni; se dopo 3 giorni non si osservano miglioramenti o se i sintomi peggiorano, si rivolga a un medico. In caso di utilizzazione prolungata o eccessiva, può verificarsi un'infezione cronica della mucosa nasale (rinite medicamentosa).

Otriduo Raffreddore può causare nelle persone sensibile disturbi del sonno, stordimento e tremore.



Otriduo Raffreddore non è destinato all'utilizzo orale o negli occhi.

Non superare le dosi prescritte, specialmente nel caso di bambini piccoli e persone anziane.

Otriduo Raffreddore spray nasale non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Nei bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, Otriduo Raffreddore deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

Informazioni sulle sostanze ausiliarie

Benzalconio cloruro può causare irritazione e gonfiore all'interno del naso, specialmente se usato per lunghi periodi.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- utilizza altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Otriduo Raffreddore durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono ancora state compiute indagini scientifiche sistematiche. La fenilefrina e il dimetindene maleato possono passare nel latte materno. Per prudenza Otriduo Raffreddore non dovrebbe pertanto essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Otriduo Raffreddore spray nasale?

Non superare il dosaggio e la frequenza d'uso consigliati.

Si deve somministrare sempre il dosaggio minimo efficace per la durata della terapia più breve possibile.

Adulti e bambini dai 6 anni (sotto la supervisione di un adulto):

3-4 volte al giorno, 1-2 nebulizzazioni in ogni narice.

Bambini sotto i 6 anni

Otriduo Raffreddore spray nasale non è raccomandato per i bambini di età inferiore a 6 anni.

Utilizzo dello spray nasale

- Prima dell'uso, pulire accuratamente il naso (ad esempio, soffiarsi il naso).
- Attenzione a non spruzzare negli occhi.
- Togliere il tappo protettivo. Prima del primo utilizzo, azionare la pompa 5 volte per iniziare il processo di spruzzatura. Dopo lo spray nasale è pronto per tutte le applicazioni successive. Se il prodotto non è stato usato per lungo tempo, la pompa deve essere attivata di nuovo 5 volte prima dell'uso.
- Introdurre la testina di spruzzo in una narice e spruzzare 1 volta (premere con forza), mentre simultaneamente si inspira attraverso il naso. Ripetere l'operazione nell'altra narice.
- Pulire e asciugare il nebulizzatore prima di utilizzare il cappuccio protettivo.

Un flacone di Otriduo Raffreddore spray nasale dovrebbe essere utilizzato da una sola persona per evitare la possibile diffusione di un'infezione.

Non usare continuativamente per più di 3 giorni. Se non c'è miglioramento dopo 3 giorni o se i sintomi peggiorano, consultare un medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Otriduo Raffreddore?



Con l'applicazione di Otriduo Raffreddore possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In *rari* casi (*riguarda da 1 a 10 persone su 10'000*) possono manifestarsi bruciore locale e passeggero, secchezza al naso e epistassi.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare al riparo dalla luce ed a temperatura ambiente (15-25°C).

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Otriduo Raffreddore spray nasale?

Principi attivi

1 ml di Otriduo Raffreddore spray nasale, soluzione contiene: 0,25 mg di dimetindene maleato e 2,5 mg di fenilefrina.

1 spray (=0,14 ml) contiene: 0,035 mg di dimetindene maleato e 0,35 mg di fenilefrina.

Sostanze ausiliarie

Sorbitolo, sodio fosfato dibasico, acido citrico monoidrato, olio di lavandina, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

60125 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Otriduo Raffreddore spray nasale? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Otriduo Raffreddore spray nasale, soluzione: imballo da 15 ml.

Titolare dell'omologazione

Haleon Schweiz AG, Risch.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

