

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

MUNDIPUR, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand MUNDIPUR est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes de la spagyrie, MUNDIPUR peut être utilisé en cas de douleurs rhumatismales des muscles et des articulations.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si MUNDIPUR peut être pris simultanément.

Quand MUNDIPUR ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ce médicament contient 219 mg d'alcool (éthanol) par prise de 40 gouttes, cela correspond à 160 mg/ml (16 % p/v) d'éthanol. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 40 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 6 ml de bière ou 3 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

L'utilisation de MUNDIPUR est déconseillée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

MUNDIPUR peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser MUNDIPUR?

Sauf prescription contraire du médecin: adultes 40 gouttes 2 à 3 fois par jour, à prendre dans un verre d'eau ou de la tisane pendant la journée.

L'utilisation de MUNDIPUR est déconseillée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires MUNDIPUR peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec MUNDIPUR et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de MUNDIPUR n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient MUNDIPUR?

1 g de liquide (= 1,02 ml/30 gouttes) contient:

Principes actifs

Berberis vulgaris e cortice spag. Peka D4 (HAB47a) 145 mg

Bryonia cretica ssp. dioica aut bryonia alba e radice spag. Peka D6 (HAB 47a) 145 mg

Colchicum autumnale (HAB) D12 85 mg

Cynara scolymus ex herba cum floribus D12 (HAB 3a) 85 mg

Harpagophytum procumbens (HAB) D4 145 mg

Ledum palustre (HAB) D6 105 mg

Natrium carbonicum (HAB) D4 145 mg

Phytolacca americana (HAB) D4 145 mg

Excipients

éthanol, eau purifiée.

Contient 20 % de vol. d'alcool.



Numéro d'autorisation

55331 (Swissmedic)

Où obtenez-vous MUNDIPUR? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

