

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Spray in caso di raffreddore, spray nasale

Medicamento omeopatico

Quando si usa SIMILASAN Spray in caso di raffreddore?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici SIMILASAN Spray in caso di raffreddore può essere usato in caso di raffreddore (naso che gocciola, naso chiuso); raffreddore da fieno; raffreddore con ingrossamento della mucosa nasale; riniti con formazione di croste nel naso; secchezza, irritazione della mucosa nasale.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di continuo peggioramento o mancata guarigione consultare un medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare SIMILASAN Spray in caso di raffreddore.

Quando non si può usare SIMILASAN Spray in caso di raffreddore e quando il suo uso richiede prudenza?

Non utilizzare in caso di nota ipersensibilità al cromo.

Non indicato per bambini sotto i 2 anni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa!)

Si può usare SIMILASAN Spray in caso di raffreddore durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Spray in caso di raffreddore?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia: Bambini (sopra i 2 anni), adolescenti e adulti:

- Applicare lo spray più volte al giorno nelle narici.

Applicazione:



- Affinché lo spray nasale funzioni correttamente, prima dell'uso nebulizzare una o due volte a vuoto.
- Togliere il cappuccio di protezione e tenere il flaconcino in posizione verticale, esattamente come illustrato nella figura. Premere il nebulizzatore e allo stesso tempo ispirare energicamente attraverso il naso.
- Si consiglia di lavare il nebulizzatore prima dell'uso. Per motivi igienici, SIMILASAN Spray in caso di raffreddore non deve essere usato da più persone.



La durata dell'effetto della somministrazione di un medicamento può variare da persona a persona. In linea di principio, ripetere l'applicazione del preparato quando svanisce l'effetto oppure si ripresentano i disturbi. Non adatto a bambini piccoli di età inferiore a 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, suo farmacista o suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Spray in caso di raffreddore?

Con l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Spray in caso di raffreddore e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN Spray in caso di raffreddore. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo apertura utilizzare entro 6 mesi.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.



Cosa contiene SIMILASAN Spray in caso di raffreddore?

1 ml di liquido (7 spruzzi) contiene:

Principi attivi

Luffa operculata (HAB) D6 0.3 ml, Kalium bichromaticum (HAB) D6 0.3 ml, Schoenocaulon officinale (HAB) D6 0.3 ml.

Sostanze ausiliarie

Cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

45627 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Spray in caso di raffreddore? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 20 ml

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

